

# TYROLIT



*Gegen  
Trennungsängste...*

Steintrennsägen

Trennschleifer


Trennscheiben

Gültig bis 31. August 2026

Werkzeuge  
Maschinen  
Arbeitsschutz

# FRANZ MOSEER

fmoser.at



### Steintrennsäge TYROLIT TBE400



- Solider Sägetisch mit rutschfester Auflage
- Schwenkbarer Sägekopf ermöglicht 45° Gehrungsschnitte
- Inkludierter Winkelanschlag für Schnitte von 30° bis 90°
- Hohe Flexibilität durch zahlreiche Einstellungs- und Anwendungsmöglichkeiten
- Transporträder, klappbare Tischfüße und Tragegriffe für leichteren Transport

#### Ausführung:

- Stufenlos einstellbare Schnitttiefe
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag)
- Gehrungsschnittfunktion (schwenkbarer Sägekopf)
- Kappschnittfunktion
- Wasserwanne aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfach auszutauschende elektrische Wasserpumpe
- Einklappbare Füße und Transportgriffe
- **Inkl. Diamant-Trennscheibe Tyrolit Silent Nr. 34485805, Ø 400 x 3,2 x 35 mm**



Beschreibung	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
Steintrennsäge TBE 400	TBE400	1.050,00	925,00

Technische Daten			
Sägeblatt-Ø	max. 400 mm	Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm
Schnittlänge	600 mm	Netzspannung	230 / 50 V / Hz
Schnitttiefe	max. 125 mm	Abmessung (B×T×H)	655 x 1.210 x 1.285 mm
Leistung	2.200 W	Gewicht	86 kg
Leerlaufdrehzahl	2.800 min <sup>-1</sup>		



### Fliesensäge TYROLIT TRE250



- Ermöglicht das Schneiden verschiedener Fliesenformate und -typen bis 1 m Schnittlänge
- Saubere Schnitte durch robuste Bauweise und präzise Sägekopfführung
- Transporträder und klappbare Tischfüße erleichtern den Transport


#### Ausführung:

- Stufenlos einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag)
- Gehrungsschnittfunktion
- Kappschnittfunktion
- Elektrische Wasserpumpe
- Klappfüße
- **Inkl. Diamant-Trennscheibe Nr. 34553442, Ø 250 mm**



Beschreibung	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
Fliesensäge TRE 250	TRE250	1.479,00	1.090,00
Seitenspritzschutz	10995459	28,00	22,00
Parallelführung	10995489	49,00	39,00

Technische Daten			
Sägeblatt-Ø	250 mm	Motor Kühlung	Luftkühlung
Schnittlänge	940 mm	Sägeblattbohrung Ø	25,4 mm
Schnitttiefe	60 mm	Netzspannung	230 / 50 V / Hz
Motorleistung	1.300 W	Abmessung (B×T×H)	740 x 1.375 x 1.275 mm
Sägeblatt-Drehzahl	2.800 min <sup>-1</sup>	Gewicht	79 kg
Tauchschnitt	1.050 mm		



Herausziehbare Wasserwanne

Gehrungsanschlag

### Steintrennsäge TYROLIT TME700



- Höchste Stabilität und Belastbarkeit
- Saubere Schnitte durch präzise Säge-tischführung aus rostfreiem Edelstahl
- Baustellentaugliche Lenkrollen
- Gabelstaplerführungen
- Kranhaken
- Verschmutzungssi- chere Platzierung der Wasserpumpe
- Permanente Werkzeugkühlung
- Herausziehbare Wasserwanne
- Schnelle und einfache Blattmontage durch Blattschutzkonstruktion

#### Ausführung:

- Stufenlos einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag)
- Gehrungsschnittfunktion (schwenkbarer Sägekopf)
- Inkl. Diamant-Trennscheibe TSU-Silent Nr. 34180295, Ø 700 × 3,9 × 60 mm
- Transporthaken und Gabelstaplerführungen
- Herausziehbare Wasserwanne
- Elektrische Wasserpumpe

### Steintrennsäge TYROLIT TME1000



- Stufenlos einstellbare Schnitttiefen
- Saubere Schnitte durch präzise Säge-tischführung
- Große Schnitttiefen bis zu 380 mm möglich
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag)
- Gehrungsschnittfunktion (Gehrungs-anschlag optional)
- Transporthaken und Gabelstapler- führungen
- Lenkrollen
- Schnelle und einfa- che Blattmontage durch intelligente Blattschutzkonstruktion
- Servicearbeiten werden durch den wartungsarmen Sägeblattantrieb minimiert
- Herausziehbare Wasserwanne aus Kunststoff
- Elektrische Wasserpumpe
- Inkl. Diamant-Trennscheibe Nr. 34171020, Ø 900 × 4,8 × 60 mm

Beschreibung	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
Steintrennsäge TME 700	TME700	3.450,00	3.050,00
Gehrungsanschlag	10978735	398,00	318,00



Beschreibung	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
Steintrennsäge TME 1000	TME1000	4.270,00	3.650,00
Gehrungsanschlag	10978735	398,00	318,00



Technische Daten			
Sägeblatt-Ø max.	700 mm	Motorleistung	5.500 W
Sägeblattaufnahme	60 mm	Motorkühlung	Luftkühlung
Schnitttiefe	max. 270 mm	Netzspannung	400 / 50 V / Hz
Schnittlänge	600 mm	Abmessung (B×T×H)	910 × 1.470 × 1.350 mm
Sägeblatt-Drehzahl	1.380 min <sup>-1</sup>	Gewicht	220 kg
Mitnehmer-Ø	11,5 mm		
Teilkreis-Ø	120 mm		

Technische Daten			
Sägeblatt-Ø	max. 1.000 mm	Motorleistung	7.500 W
Sägeblattaufnahme	60 mm	Motorkühlung	Luftkühlung
Sägeblatt-Drehzahl	910 min <sup>-1</sup>	Netzspannung	400 / 50 V / Hz
Mitnehmer-Ø	11,5 mm	Abmessung (B×T×H)	1.030 × 1.800 × 1.500 mm
Schnittlänge	660 mm	Gewicht	324 kg
Schnitttiefe	max. 380 mm		
Teilkreis-Ø	120 mm		

## Fugenschneider TYROLIT FSG513



- Hohe Belastbarkeit und Vibrationsreduktion dank robustem, hochwertigem Chassis
- Links- und Rechtsschnittfunktion sowie Eckbündigschnittfunktion
- Werkzeugkühlung über Wasserzuführung
- **Motor:** Honda-Benzinmotor mit Zyklonfilter und Luftkühlung
- Manuelle, stufenlose Schnitttiefeinstellung über Spindel
- Schnitttiefeanzeige
- Max. Sicherheit mit Not-Aus-Schalter und integrierter Bremse
- Inkl. Wassertank 25 Liter
- **Inkl. Diamant-Kreissägeblatt TYROLIT Basic Nr. 529403, Ø 450 × 3,6 × 25,4 mm**

### Technische Daten

Sägeblatt-Ø	max. 500 mm	Benzin-Motor	Honda
Schnitttiefe	max. 195 mm	Kraftstofftank	6,1 l
Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm	Abmessung (B×T×H)	1.136 × 578 × 1.016 mm
Sägeblatt-Drehzahl	2.600 min <sup>-1</sup>	Gewicht	115 kg
Motorleistung	11 / 8,2 PS / kW		

Beschreibung	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
Fugenschneider FSG 513	<b>FSG513</b>	<del>2.940,00</del>	<b>2.150,00</b>
Stundenzähler	<b>11004545</b>	<del>75,50</del>	<b>72,00</b>



## Handsäge / Trennschleifer TYROLIT HBE400



- 3,2 kW starker Elektromotor mit voll integrierter Elektronik
- Eingebauter Staubsaugeranschluss für staubfreies bzw. sauberes Arbeiten
- Nass- und Trockenanwendung
- Demontierbare Führungsrollen
- Eignet sich in Kombination mit Zubehör-Kit hervorragend zum Bündigschneiden
- Lieferung erfolgt ohne Diamant-Trennscheibe (Empfehlung Art.Nr. 34462050) – Seite 5

### Technische Daten

Sägeblatt-Ø	max. 405 mm	Netzspannung	230 / 50 V / Hz
Sägeblattaufnahme	25,4 mm	Abmessung (L×B×H)	735 × 259 × 365 mm
Schnitttiefe	max. 150 mm	Gewicht	ohne Blatt – 9,1 kg
Motorleistung	3.200 W		

Beschreibung	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
Handsäge HBE 400	<b>HBE400</b>	<del>1.480,00</del>	<b>1.350,00</b>
Bündigschnitt-Flansch (Lochbild 7M243)	<b>10998741</b>	<del>114,00</del>	<b>91,00</b>
Bündigschnitt-Blattschutz	<b>11000583</b>	<del>66,00</del>	<b>52,00</b>



### Diamantkreissägeblatt | RESCUE | ALLE MATERIALIEN | TYROLIT



- Eine Scheibe für alle Materialien: mit nur einer Scheibe mehrere Aufgaben effizient erledigen – ein umständlicher Scheibenwechsel entfällt
- Schneidet Leitschienen, Asphalt und Beton armiert
- Kugelgestrahlte Schlitzgründe sorgen für erhöhte Sicherheit
- Ideal für Rettungs- bzw. Feuerwehreinsätze
- **Einsatzbereiche:** Universelle Baumaterialien, Beton, Gusseisen, Hartgestein, Marmor, Nichteisenmetalle, abrasive Materialien, Kunststoff, Fiber- und Panzerglas, Holz und Verbundstoffe



Abmessung	Segmenthöhe	Typ	Art.Nr.	€ / Stück
300 × 3,9 × 20 mm	3 mm	34589656	<b>34589656</b>	<b>179,00</b>
350 × 4,1 × 20 mm	3 mm	34589658	<b>34589658</b>	<b>202,00</b>
350 × 4,1 × 25,4 mm	3 mm	34589659	<b>34589659</b>	<b>202,00</b>
400 × 4,2 × 20 mm	3 mm	34589660	<b>34589660</b>	<b>242,00</b>
400 × 4,2 × 25,4 mm	3 mm	34589661	<b>34589661</b>	<b>242,00</b>





### Diamant-Trennscheibe TYROLIT PREMIUM



- **Bearbeitbare Materialien:** Beton, armerter Beton, Porenbeton, Naturstein, Ziegel, Mauerwerk und harte Werkstoffe
- Für alle Armierungsgrade
- Optimale Kühlung und gesteigerte Produktivität ohne Kraftaufwand
- Ausgezeichnete Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen, konzentrierten Diamantkörnern in optimaler Bindung



Abmessung	Form	Einsatz	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
230 × 2,4 × 22,23 mm	C3W		<b>34468871</b>	<del>152,00</del>	<b>130,00</b>
350 × 3,2 × 20 mm	C73W		<b>34435145</b>	<del>296,00</del>	<b>266,00</b>
350 × 3,2 × 25,4 mm	C73W		<b>34462049</b>	<del>296,00</del>	<b>266,00</b>
400 × 3,2 × 25,4 mm	C73W		<b>34462050</b>	<del>322,00</del>	<b>307,00</b>



### Diamant-Trennscheibe FÜR ASPHALT/BETON TYROLIT BASIC



- **Bearbeitbare Materialien:** Estrich, Mauerputz und Beton
- Für alle gängigen Trennschleifer und Fugenschneider geeignet
- Schutzsegmente gegen Undercutting-Effekt
- Gute Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen Diamantkörnern in optimaler Bindung
- Gute Kühlwirkung und Spanabfuhr sorgen für lange Lebensdauer und Standzeit



Abmessung	Form	Segmenthöhe	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
300 × 2,8 × 25,4 mm	C7SW	10 mm	<b>34500102</b>	<del>124,00</del>	<b>55,00</b>
350 × 3,2 × 20 mm	C7SW	10 mm	<b>34500103</b>	<del>77,10</del>	<b>66,00</b>
350 × 3,0 × 25,4 mm	C7SW	10 mm	<b>34500104</b>	<del>148,00</del>	<b>66,00</b>
400 × 3,2 × 20 mm	C7SW	10 mm	<b>34502456</b>	<del>93,00</del>	<b>80,00</b>
400 × 3,2 × 25,4 mm	C7SW	10 mm	<b>34500105</b>	<del>184,00</del>	<b>80,00</b>



### Diamant-Trennscheibe | FÜR ASPHALT | BASIC | TYROLIT



- **Bearbeitbare Materialien:** Asphalt, Sandstein, extrem abrasive Materialien

Abmessung	Form	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
450 × 3,6 × 25,4 mm	C1SW	<b>34546444</b>	<del>145,00</del>	<b>125,00</b>
500 × 3,6 × 25,4 mm	C1SW	<b>34573482</b>	<del>213,00</del>	<b>185,00</b>





### Diamanttrennscheibe | FÜR ASPHALT/BETON | PREMIUM | TYROLIT



- **Bearbeitbare Materialien:** Frischbeton, Estrich, Mauerputz, Beton und Sandstein
- Für alle gängigen Trennschleifer und Fugenschneider (auch im Nassschnitt) geeignet
- Ausgezeichnete Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen, konzentrierten Diamantkörnern in optimaler Bindung
- U-Cuts sorgen für beste Kühlwirkung und ideale Spanabfuhr
- Schutzsegmente gegen Undercutting



Abmessung	Form	Segmenthöhe	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
350 × 3,2 × 20 mm	C73SW	10 mm	34472046	<del>254,00</del>	212,00
350 × 3,2 × 25,4 mm	C73SW	10 mm	34472008	<del>254,00</del>	212,00
400 × 3,2 × 20 mm	C73SW	10 mm	34486088	<del>304,00</del>	260,00
400 × 3,2 × 25,4 mm	C73SW	10 mm	34474151	<del>312,00</del>	260,00



### Diamant-Kreissägeblatt | ASPHALT & BETON | PREMIUM | TYROLIT



- **Bearbeitbare Materialien:** Asphalt, Frischbeton mit weichen bis harten Materialzuschlägen und bedingt Altbeton
- Schutzsegmente gegen Undercutting-Effekt

Abmessung	Form	Segmenthöhe	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
450 × 3,6 × 25,4 mm	C7SW	10 mm	34527692	<del>370,00</del>	321,00
500 × 3,6 × 25,4 mm	C7SW	10 mm	34573481	<del>437,00</del>	379,00



### Diamant-Trennscheibe | FÜR UNIVERSELLE BAUMATERIALIEN | TYROLIT



- **Bearbeitbare Materialien:** universelle Baumaterialien wie Beton, leicht armerter Beton, Ziegel, Mauerwerk
- Gute Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen Diamantkörnern in optimaler Bindung
- Gute Kühlwirkung und Spanabfuhr sorgen für lange Lebensdauer und Standzeit

Abmessung	Form	Segmenthöhe	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
300 × 2,6 × 20 mm	C7W	10 mm	34501448	<del>81,70</del>	70,00
300 × 2,6 × 25,4 mm	C7W	10 mm	34501450	<del>77,30</del>	69,00
350 × 3,2 × 20 mm	C7W	10 mm	34501461	<del>96,60</del>	83,00
350 × 3,0 × 25,4 mm	C7W	10 mm	34501462	<del>97,50</del>	83,00
400 × 3,2 × 20 mm	C7W	10 mm	34501463	<del>119,00</del>	101,00
400 × 3,2 × 25,4 mm	C7W	10 mm	34502116	<del>118,00</del>	101,00



### Diamant-Kreissägeblatt | UNIVERSELLE BAUMATERIALIEN | TYROLIT



- **Bearbeitbare Materialien:** universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein, etc.
- Konstante Schnittleistung und optimale Schnittkanten

Abmessung	Form	Segmenthöhe	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
450 × 3,6 × 25,4 mm	C3W	10 mm	34546443	<del>121,00</del>	105,00
500 × 3,6 × 25,4 mm	C3W	10 mm	34573300	<del>153,00</del>	132,00



### Diamant-Trennscheibe | FÜR ALTBETON | PREMIUM | TYROLIT



- **Bearbeitbare Materialien:** Altbeton
- Weiche bis mittelharte Zuschläge
- Lasergeschweißt
- Mit Messbohrung zur einfachen Verschleißkontrolle der Segmenthöhe

Abmessung	Form	Segmenthöhe	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
300 × 3,2 × 25,4 mm	C7W	12 mm	574853	<del>212,00</del>	184,00
350 × 3,2 × 25,4 mm	C7W	12 mm	574854	<del>253,00</del>	213,00
400 × 3,2 × 25,4 mm	C7W	12 mm	574855	<del>269,00</del>	236,00
450 × 3,6 × 25,4 mm	C7W	12 mm	574856	<del>342,00</del>	300,00
500 × 3,6 × 25,4 mm	C7W	12 mm	574857	<del>440,00</del>	341,00
600 × 3,6 × 25,4 mm	C7W	12 mm	574858	<del>525,00</del>	422,00



**Diamant-Trennscheibe | FÜR ASPHALT | PREMIUM | TYROLIT**

- **Bearbeitbare Materialien:** Asphalt
- Weiche bis sehr harte Zuschläge
- Laserschweiß
- Mit Schutzsegmenten gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt)



Abmessung	Form	Segmenthöhe	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
300 × 3,2 × 25,4 mm	C7SW	9 mm	574838	<del>247,00</del>	212,00
350 × 3,2 × 25,4 mm	C7SW	w9 mm	574844	<del>152,00</del>	117,00
400 × 3,2 × 25,4 mm	C7SW	9 mm	574845	<del>276,00</del>	242,00
450 × 3,6 × 25,4 mm	C7SW	9 mm	574846	<del>351,00</del>	308,00
500 × 3,6 × 25,4 mm	C7SW	9 mm	574848	<del>397,00</del>	350,00
600 × 3,6 × 25,4 mm	C7SW	9 mm	574850	<del>526,00</del>	452,00



**Diamant-Trennscheibe | UNIVERSELLE BAUMATERIALIEN | TYROLIT**

- Für universelle Baumaterialien
- **Bearbeitbare Materialien:** Porenbeton, Kalksandstein, Bimsstein, Ziegel etc.
- **Form GW:** Silent - Geräuschreduktion um ca. 50 % (~10 dB)



Abmessung	Form	Segmenthöhe	Merkmale	inkl. Reduzerring	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
350 × 2,8 × 35 mm	C2W	10 mm	-	25,4 und 30 mm	34180293	<del>87,10</del>	77,00
350 × 2,8 × 35 mm	C2GW	10 mm	Silent		34180292	<del>166,00</del>	142,00
400 × 3,2 × 35 mm	C2W	10 mm	-		34180291	<del>121,00</del>	105,00
400 × 3,2 × 35 mm	C2GW	10 mm	Silent	55 mm	34485805	<del>198,00</del>	172,00
625 × 3,6 × 60 mm	C1W	10 mm	-		34180263	<del>262,00</del>	235,00
625 × 3,6 × 60 mm	C1GW	10 mm	Silent		34181275	<del>491,00</del>	421,00
700 × 3,9 × 60 mm	C1W	10 mm	-		34171019	<del>292,00</del>	260,00
700 × 3,9 × 60 mm	C1GW	10 mm	Silent		34180295	<del>575,00</del>	419,00
900 × 4,8 × 60 mm	C1W	10 mm	-		34171020	<del>499,00</del>	345,00
900 × 4,8 × 60 mm	C1GW	10 mm	Silent		34305288	<del>785,00</del>	682,00
1.000 × 4,8 × 60 mm	C1W	10 mm	-		34171031	<del>462,00</del>	401,00
1.000 × 4,8 × 60 mm	C1GW	10 mm	Silent		34703550	<del>928,00</del>	822,00



**Diamant-Trennscheibe | FÜR HARTGESTEIN | PREMIUM | TYROLIT**

- **Bearbeitbare Materialien:** Granit, Gneis, harter Kalksandstein, harter Ziegel, Gehwegplatten, Porphyrt und Quarzit
- Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe
- Sehr gute Schnittleistung durch selbstschärfendes System
- Gute Kühlung und optimale Spanabfuhr für lange Lebensdauer
- Inkl. Reduziererringe 35 - 30 mm und 30 - 25 mm
- **Form GW:** Silent - Geräuschreduktion um ca. 50 % (~10 dB)



Abmessung	Form	Segmenthöhe	Merkmale	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
300 × 2,6 × 35 mm	C2	14 mm	-	34221327	<del>179,00</del>	113,00
350 × 2,8 × 35 mm	C2	14 mm	-	34221325	<del>141,00</del>	121,00
350 × 2,8 × 35 mm	C2G	14 mm	Silent	34097755	<del>215,00</del>	184,00
400 × 3,2 × 35 mm	C2	14 mm	-	34495775	<del>178,00</del>	153,00



über 70.000 Artikel online



BEKLEIDUNG & ARBEITSSCHUTZ

WERKZEUG & KLEINMASCHINEN

WERKSTATT & BAUSTELLE

KLEINTEILE

WERKZEUGMASCHINEN

% SALE





## Mauersteinbandsäge TYROLIT TBS510

- Für die Bearbeitung von Porenbeton und Ziegelsteinen
- Schnelles und unkompliziertes Sägebandwechseln dank Schnellverschluss
- Automatische Sägebandabschaltung gewährleistet keine überflüssige Sägebandbelastung
- Optimal dimensionierte Sägebandrollen garantieren eine hohe Lebensdauer

- Sägeband-Spannkraftautomatik ermöglicht konstante Bandspannung für hervorragende Schnittgenauigkeit und reduziert die Sägeband-Bruchgefahr
- Geringe Wartungsintensität durch Direktantrieb der Sägebandlaufrollen
- Ungehindertes Austritt des Sägeschutts durch große Öffnung im Sägerollkasten
- **Inkl. HM-Sägeblatt Nr. 34453058**



### Technische Daten

Sägebandlänge	3.750 mm	Tragfähigkeit Sägetisch	max. 50 kg
Schnitthöhe	510 mm	Maße Sägetisch	max. 920 / 710 mm
Schnittlänge	700 mm	Netzspannung	230 V
Sägerollen-Ø	500 mm	Abmessung (B×T×H)	750 × 1.080 × 1.840 mm
Durchlass Holm / Sägeband	490 mm	Gewicht	173 kg
Motorleistung	1,5 kW		

Beschreibung	Art.Nr.	statt	Aktion € / Stk.
Mauersteinbandsäge TBS 510	<b>TBS510</b>	<del>4.500,00</del>	<b>4.484,00</b>
HM-Sägeband 3.750 × 27 mm, 3 Zähne pro Zoll	<b>34453058</b>	<del>352,00</del>	<b>253,00</b>

*der richtige  
Ansprechpartner???*

Wie wir intern - ganz professionell - herausfinden,  
wer für den Kunden zuständig ist?

Das Video zeigt, wie wir das  
machen...



### Zentrale

Franz Moser Gesellschaft mbH

Bünkerstraße 44  
A-9800 Spittal / Drau

T. + 43 4762 5401 286  
E. [vertrieb@fmoser.at](mailto:vertrieb@fmoser.at)

### Niederlassung

Franz Moser Gesellschaft mbH

Birostraße 15  
A-1230 Wien / Inzersdorf

T. + 43 1 869 97 45  
E. [wien@fmoser.at](mailto:wien@fmoser.at)