



Franztastisch installiert

Alles für Installateure!



level up your game ...

€ 15 Online-Gutschein
 >> Infos auf der letzten Seite



Rohrzangen-Set

- Mit S-Maul
- 4-teilig, bestehend aus:
- Maulweite: 1" - 1 1/2" - 2" - 3"

Art.Nr.	€/ Set
599KSET	155,00



Rohrzange mit S-Maul | 8330 | KNIPEX

- Nach DIN 5234
- Backen blank
- Rot pulverlackiert

Größe	Länge	Maulweite	Art.Nr.	€/ Stück
1"	320 mm	42 mm	8330010	75,40
1 1/2"	420 mm	60 mm	8330015	52,25
2"	540 mm	10 - 70 mm	8330020	119,05
3"	680 mm	10 - 120 mm	8330030	224,75



Rohr- und Wasser-pumpenzange | KNIPEX COBRA®

- Patentiert
- Nach DIN 8976
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Poliert
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Größe	Länge	Maulweite	Art.Nr.	€/ Stück
1"	125 mm	27 mm	8701125	28,90
1 1/4"	180 mm	36 mm	8701180	30,95
2"	250 mm	46 mm	8701250	32,85
2 3/4"	300 mm	60 mm	8701300	45,75
3 1/2"	400 mm	95 mm	8701400	80,40
4 1/2"	560 mm	120 mm	8701560	135,70



Wasserpumpenzange | MIT KNOPF | 250 MM | FESTA

- Backenform mit geschliffenen Zähnen für Muttern und Rohre
- Griffe mit weicher Anti-Rutsch-Beschichtung für besseren Arbeitskomfort

Länge	für Durchmesser	Art.Nr.	€/ Stück
250 mm	0 - 30 mm	FE1706101	14,78



Werkzeuge
 Maschinen
 Arbeitsschutz



fmoser.at



Sanitär-Werkzeugkoffer

INKL. WERKZEUG-SORTIMENT | 95-TLG. | BGS



- Speziell zusammengestellter Werkzeugkoffer für Sanitär- und Installationsarbeiten
- 95-teilige Werkzeugausstattung für vielseitige Anwendungen
- Robuster ABS-Hartschalenkoffer mit verstärkten Schutzecken
- Sichere Werkzeugfixierung durch Gurte, Klettverschlüsse und Schaumeinlagen
- Werkzeugaufnahmen aus schmutzabweisend beschichteten MDF-Holzfasertafeln
- Werkzeuge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromte, matte Oberflächen für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
- Bits mit praktischem Farbbleitsystem zur schnellen Zuordnung
- Übersichtliche und professionelle Werkzeugaufbewahrung
- Ideal für Sanitärinstallateure, Heizungsbauer und Servicetechniker

Lieferumfang:

- 95-teiliges Sanitär-Werkzeugsortiment
- Steckschlüssel- und Knarrensatz mit Zubehör
- Doppel-Maulschlüssel in verschiedenen Schlüsselweiten
- Wasserpumpenzange und Eckrohrzange
- Rohrschneider und Sanitär-Spezialwerkzeuge
- Schraubendreher, Bits und Winkelschlüssel
- Mess- und Prüfwerkzeuge
- Hammer, Meißel, Feile und weiteres Handwerkzeug
- ABS-Hartschalenkoffer mit passgenauer Werkzeugaufnahme

Art.Nr.		€/ Stück
BGS15502	RG00	332,00



Kunststoff-Entgrater GRATEC EL-CR1100

- Ceramicut I EL-CR1100
- Kunststoff
- Ergonomisch geformter Griff
- Mit fester, nicht austauschbarer Keramik Klinge

Art.Nr.		€/ Stück
CR1100GT	RG01	46,12



Rohr-Entgrater | 6 - 38 MM | INNEN & AUSSEN | FESTA



- Doppelseitig – zum Entgraten für Innen und Außen
- Entgratet Kunststoff- und Metallrohre
- Geeignet für Rohr-Ø: 6 bis 38 mm
- 4 Hartmetallklingen für saubere und präzise Ergebnisse
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Rändelung für optimalen Halt und kontrolliertes Arbeiten

Art.Nr.		€/ Stück
FE1631901	RG00	22,18



Rohr-schneider



FÜR DÜNNWANDIGE ROHRE | FÜR Ø 6 - 64 MM | FESTA

- Rohrschneider für dünnwandige Rohre mit Ø von 3 bis 64 mm
- Verstellbarer Durchmesser für flexible Anwendung
- Kippbare Spitze zum Entgraten von Rohrenden
- Geeignet für Kunststoff Kupfer und PEX AL PEX Rohre
- Saubere und präzise Schnitte ohne Materialverformung
- Effizientes Arbeiten durch kombinierte Schneid- und Entgratfunktion
- Robuste Bauweise für langlebigen Einsatz



Art.Nr.		€/ Stück
FE1630401	RG00	22,66



Rohrschneider FÜR DÜNNWANDIGE ROHRE | FÜR Ø 3 - 22 MM | FESTA



- Kompakter Rohrschneider für dünnwandige Rohre
- Einstellbarer Arbeitsbereich von 3 bis 22 mm
- Geeignet für Kunststoff Kupfer und PEX AL PEX Rohre
- Saubere und präzise Schnitte ohne Verformen
- Ideal für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen
- Einfache Handhabung durch ergonomische Bauform
- Robuste Ausführung für langlebigen Einsatz



Art.Nr.		€/ Stück
FE1630101	RG00	5,35



Rohrabschneider TUBIX | 6 - 35 MM | KNIPEX



- **QuickLock-Schnellfixierung:** selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr
- **Präzise und schnell:** exaktes Positionieren des Schneidrades am Rohr
- **Komfortabel:** leichtes Abtrennen durch hochwertige Nadellager am abgefedernten Schneidrad und in den Führungsrollen
- Schneidet Rohre mit Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") mit Wandstärken bis 2 mm
- Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad - mit Ersatzrad im Griffknäuf
- Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen
- Für Sanitär-, Heizung-, Klima-Handwerk: zum Schneiden von Gas- und Wasserleitungen aus Kupfer, Messing und Edelstahl
- Für Elektro-Handwerk: zum Schneiden von Stahlpanzerrohren ("Stapa-Rohre") und zum Abmanteln von SWA-Kabeln (Steel Wire Armored Cable)
- **Abmessung (BxTxH):** 180 x 65 x 40 mm
- **Gewicht:** 375 g



Art.Nr.		€/ Stück
903102BK	RG04	78,80

Knieschützer-Set




| GEL | FESTA



- Materialkombination aus stabiler Kunststoffschale und komfortablem Gel-Futter
- Hohe Stabilität durch ergonomisch geformtes Kunststoff-Stützteil
- Entlastet die Knie bei häufigen und intensiven Arbeiten
- Breiter, weicher Klettverschluss – kein Einschneiden
- Schutz vor Druckstellen und Kälte

Art.Nr.		ab 1 Paar €/ Paar	ab 5 Paar €/ Paar
FE3714001	RG00	29,45	21,50





Lochsägen-Satz

MOSER UNIVERSAL HSS Co8

- Bi-Metall ALLROUND
- 14-tlg. bestehend aus:**
- 12 Lochsägen-Ø 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 44 | 51 | 57 | 64 | 68 | 76 mm
- 1 Aufnahmehalter AS11 (14 mm - 30 mm, 6-kant)
- 1 Aufnahmehalter AS33 (32 mm - 210 mm, 6-kant)
- Im Kunststoffkoffer



Art.Nr.		€/ Satz
LSS14BC	RG00	84,70

RUKO



Stufenbohrer-Satz RUKO

ULTIMATECUT HSS-Co5

- Perfektes Zentrieren ohne Anknörnen
- Extrem schnelles und kräfteschonendes Bohren
- Zeitersparnis beim Bohren von bis zu 75 %
- FLOWSTEP®-Spitze



3-teilig, bestehend aus:

- 3 Stufenbohrer spiralgenutet mit Ø: 5 - 12 mm (Gr. 0 / 9), 6 - 20 mm (Gr. 1) und 8 - 30 mm (Gr. 2)

Art.Nr.		statt € / Satz	Aktion € / Satz
RU101626ERO	RG00	128,00	114,00

Hammerbohrer SDS-PLUS |

WALLSTER FÜR HOHLBLÖCKE

- Der WALLSTER Bohrer wurde speziell für das Bohren in Hohlblocksteine entwickelt – mit dem Ziel, die Wandstruktur intakt zu halten und maximale Haltekraft bei chemischen Verankerungen zu erzielen.
- **Bis zu 3-fach höhere Auszugsfestigkeit:** Im Vergleich zu Standardbohrern – nachweislich in Tests mit 700 kg statt 250 kg Belastung.

- **Spezielle Hartmetallspitze (130°):** Halbpositive Spitze für präzises Eindringen und minimalen Materialkontakt.
- **Integriertes Micro-Hammering-System:** Reduziert die Schlagwirkung – schützt Hohlkammern und vermeidet Wandbeschädigungen.
- **Geeignet für alle gängigen Hohlsteine:** Z. B. Hohlziegel, Hohlblocksteine, Easyltherm®, Wienerberger® Biomur u.v.m.



Ø	Länge	Art.Nr.	€/ Stück
5 mm	160 mm	HBW5160	RG00 9,67
6 mm	260 mm	HBW6260	RG00 11,00
8 mm	260 mm	HBW8260	RG00 11,30
10 mm	260 mm	HBW10260	RG00 11,80
12 mm	260 mm	HBW12260	RG00 14,90



Fugenglätter | 5 IN 1 |

FESTA

- Praktisches, doppelseitiges Werkzeug zum sauberen und gleichmäßigen Verfugen von Silikon-, Acryl- und anderen Dichtstoffen
- 5 unterschiedliche Fugenformen für flexible Anwendungen
- Kompakte Bauweise für komfortables Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen (z. B. rund um Waschbecken, Badewannen, Spülen oder Kochfelder)



Art.Nr.		€/ Stück
FE3705001	RG00	2,10



Schraubstock-Bock | TRAGBAR | 250 KG | FESTA

FESTA

- Tragbarer und faltbarer Ständerschraubstock mit Fußpedal für schnelles, einfaches Spannen während die Hände frei bleiben

Art.Nr.		€/ Stück
FE3755301	RG00	197,48



Technische Daten:

Tragfähigkeit	250 kg	Spannkraft	10 kN
Spannweite	950 mm	Arbeitshöhe	820 mm

Kartuschenpresse MIT

RÜCKLAUFSCHALTER | FESTA




FESTA

- Geeignet für 310 ml Kartuschen
- Umschaltfunktion für Arbeiten mit oder ohne Nachlauf
- Präzises und kontrolliertes Auspressen
- Massiver Vorschubmechanismus für dicke und zähe Materialien

Art.Nr.		€/ Stück
FE3802801	RG00	18,15



Schaltschrank-Schlüssel



- **Länge:** 95 mm
- Für alle gängigen Schließsysteme
- Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus dem Bereich Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsystem
- 8-strahlig, 2 Kreuzschlüssel mit Magnet
- Wendebit - Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2
- Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden
- Hochwertige Oberflächenbeschichtung
- Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion



Art.Nr.		€/ Stück
K001101	RG04	35,65

Kabelbinder

- VE = 100 Stück



Abmessung	weiß		schwarz, bedingt UV-beständig	
	Art.Nr.	€/ VE	Art.Nr.	€/ VE
2,5 x 100 mm	–	–	KB25100S	RG00 0,48
3,5 x 140 mm	KB35140	RG00 1,27	–	–
3,5 x 200 mm	KB35200	RG00 1,77	KB35200S	RG00 1,83
3,5 x 280 mm	–	–	KB35280S	RG00 3,10
4,5 x 180 mm	KB45180	RG00 3,35	–	–
4,5 x 200 mm	–	–	KB45200S	RG00 2,27
4,5 x 280 mm	KB45280	RG00 3,68	KB45280S	RG00 3,68
4,5 x 360 mm	KB45360	RG00 3,77	KB45360S	RG00 3,77
7,5 x 360 mm	KB75360	RG00 8,18	KB75360S	RG00 8,47
7,5 x 750 mm	KB75750	RG00 25,15	–	–
9,0 x 550 mm	KB90550	RG00 29,17	–	–
9,0 x 780 mm	KB90780	RG00 30,32	–	–



Winkelschleifer | Ø 125 mm | 1.200 W | BOSCH



- **Modell:** GWS 12 - 125 Professional
- Robuster und kraftvoller Motor, der eine gute Überlastfähigkeit bietet
- Mit schlüsselloser Schutzhaube und Arretierschalter
- Wiederanlaufschutz
- Zum Schleifen und Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk

Lieferumfang:

- Anklippbare Kunststoffschutzhaube für Trennanwendungen
- Zusatzhandgriff
- Schutzhaube
- Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff
- Aufnahmeflansch
- Spannmutter
- Zweilochschlüssel



Art.Nr.		€/ Stück
B006013A6101	RG00	89,00

Technische Daten:

Scheiben-Ø	125 mm	Abgabeleistung	690 W
Topfbürste-Ø	75 mm	Netzspannung	220 – 230 V
Bohrungs-Ø	22,2 mm	Abmessung (B×T×H)	293 × 228 × 108 mm
Nenneingangsleistung	1.200 W	Gewicht	2,2 kg
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹		

Universal-Dübel MEDU | INDEX



- Universeller Dübel für massive und hohle Materialien
- Verwendung mit Schrauben oder Zugbolzen
- Mit Kragen, der verhindert, dass der Dübel vollständig in das Loch eindringt
- Knüpfdübel mit verdrehsicheren Lamellen, die verhindern, dass er sich während der Knotenbildung bewegt
- Aus Polypropylen



Abmessung	VE	Art.Nr.		€/ 100 Stück
Ø 6 × 35 mm	150 Stk.	INMEDUB06	RG01	1,63
Ø 8 × 50 mm	80 Stk.	INMEDUB08	RG01	3,01
Ø 10 × 60 mm	50 Stk.	INMEDUB10	RG01	4,62

Messingdübel TALA | INDEX



- Messingdübel für leichte Befestigungen in Vollmaterial
- Geeignet für die Hängemontage in Kombination mit Gewindestangen, Muttern und Unterlegscheiben
- **Anwendungsgebiete:** Massive Materialien wie Stein, Beton, Stahlbeton und Porenbeton
- Korrosionsbeständig und verschleißfest



Größe	Länge	Bohrer-Ø	VE	Art.Nr.		€/ 100 Stück
M6	23 mm	8 mm	200	INTALAM06	RG01	14,50
M8	28 mm	10 mm	100	INTALAM08	RG01	24,00
M10	33 mm	12 mm	150	INTALAM10	RG01	37,40
M12	38 mm	15 mm	150	INTALAM12	RG01	76,50

4-Segment-Dübel TN4S | INDEX



- 4-Segment-Konstruktion für optimale Lastverteilung
- Knotbar – ideal auch in Hohlräumen
- Seitliche Anti-Spinner verhindern das Mitdrehen im Bohrloch
- Kompatibel mit verschiedenen Schrauben sowie Stecknüssen oder Zangen



Ø	Länge	VE	Art.Nr.		€/ 100 Stück
6 mm	30 mm	100 Stk.	INTN4S06	RG01	1,93
8 mm	40 mm	100 Stk.	INTN4S08	RG01	3,15
10 mm	50 mm	50 Stk.	INTN4S10	RG01	5,50
12 mm	60 mm	25 Stk.	INTN4S12	RG01	10,30



Akku-Bohrschrauber | 18V | SDS-PLUS AUFSATZ | BOSCH EXPERT



- FlexiClick Schnittstelle für Aufsätze
- Werkzeugloser Aufsatzwechsel
- Für Holz, Metall und Beton geeignet
- Mit dem Aufsatz GFA 18 H als SDS plus Bohrhammer nutzbar
- **KickBack Control (ein/aus):** minimiert das Verletzungsrisiko bei blockierendem Bohrer
- **Precision Clutch (ein/aus):** Stoppt das Überrasten, sobald ein vorgegebenes Drehmoment erreicht wird

Lieferumfang:

- Hammeraufsatz mit Zusatzgriff GFA 18 H
- Metallbohrerfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18 M
- Tiefenmaß
- L-Boxx 136



Art.Nr.		€/ Stück
B006019R2002	RG00	376,00

Technische Daten:

Akku-Spannung	18,0 V	Drehmoment hart / weich	36/65 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.100 min ⁻¹	Drehmomentstufen	21
Bohr-Ø Holz	68 mm	Abmessung (B×T×H)	77 × 136 × 210 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Gewicht	0,92 kg
Schrauben-Ø max.	12 mm		



Akku-Presswerkzeug | 18V | BOSCH



- Kompaktes Akku-Presswerkzeug für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen
- Um 360° drehbarer Presskopf für hohe Flexibilität bei der Installation
- Schnelle Presszyklen von weniger als 3 Sekunden für effizientes Arbeiten
- LED-Statusanzeige zur Kontrolle des Pressvorgangs und Fehlererkennung
- Robuste Akkuschutzabdeckung zum Schutz des Akkus im täglichen Baustelleneinsatz
- Geeignet für gängige Metall- und Kunststoffittings
- Kompatibel mit kompakten Bosch Pressbacken, R-System-Pressbacken sowie freigegebenen Pressbacken anderer Hersteller

Lieferumfang:

- L-BOXX 238
- Ohne Akku und ohne Ladegerät
- Ohne Pressbacken



Art.Nr.		€/ Stück
B006019M2000	RG00	1.140,00

Technische Daten:

Pressbereich		Kopffrotation	360 °
	max. Ø Metallrohr – 35 mm	Kalibrierungsintervall	40.000 Zyklen
	max. Ø Kunststoffrohr – 40 mm	Abmessung (B×T×H)	395×105×150 mm
Pressleistung	21 kN	Gewicht (ohne Akku)	2,5 kg
Presszykluszeit	3 s		



Nass-/Trockensauger FM,
2.000 W, 80 L, 2 MOTOREN

- 2 Motoren je 1.000 Watt mit doppelter Isolierung und unabhängiger Belüftung
- Für Nass- und Trockensaugen
- Zweistufige Ansaugturbine
- Behälter aus Edelstahl

Zubehör:

- Staubbürste
- Nasssaugbürste
- Saugdüse flach
- Saugpinsel
- Saugschlauch 3 m
- 2 Verlängerungen 50 cm



Art.Nr.	€ / Stück
ZD98A80L	RG00 399,00

Technische Daten:

Leistung	2 x 1.000 W	Netzspannung	230 / 50 V / Hz
Behälterinhalt	80 l	Abmessung	590 x 575 x 1.000 mm
Ansaugvolumen	360 m³/h	Gewicht	25 kg

Akku Laser-Entfernungsmesser
30 METER NESTLE



- Klein, leicht und einfach bis 30 Meter messen
- 500 Messungen pro Batterieaufladung
- **Besonders kleines Format:** Passt in jede Hosentasche
- Li-Ion - Akku (festverbaut)
- Ablesung in m / ft / inch
- **Modi:** Einzelmessung, kontinuierlich, Max/Min, Flächen- und Volummessung, Pythagorasmessung

Lieferumfang:

- Laser-Entfernungsmesser
- Box
- USB-C-Kabel
- Bedienungsanleitung



Art.Nr.	€ / Stück
NDL30M	RG00 45,70

Technische Daten:

Genauigkeit	±5,0 mm	Auflösung	0,001 m
Messbereich	0,05 - 30 m	Abmessung	85 x 23 x 12 mm
Laserklasse	2	Gewicht	60 g

Linienlaser-Set NESTLE
MIT GRÜNEM STRAHL



- Horizontal- und Vertikallinie - 120° Abstrahlwinkel
- Einfaches und übersichtliches Bedienfeld mit Batterieanzeige
- Gehäuse mit Gummiummantelung
- **Eingebauter Pendelkompensator:** für die zuverlässige Selbstnivellierung
- Akustisches Warnsignal, wenn sich der Laser nicht mehr "im Wasser" befindet
- Gewindeanschluss 1/4"
- **Lieferumfang:** Zieltafel, Wandhalter, Koffer, Lasersichtbrille, Batterien, Anleitung



Art.Nr.	€ / Stück
NCL2GSET	RG00 198,00

Technische Daten:

Genauigkeit	±3,0 mm/10 m Horizontallinie ±2,5 mm/10 m Vertikallinie	Arbeitsbereich mit Empfänger	50 m
Laserklasse	2	ohne Empfänger	20 m
Laserdiode	635 nm	Betriebsdauer	ca. 8 h
Selbstnivellierbereich	4° ± 0,5°	Schutzart	IP 45
		Abmessung	119 x 62 x 95 mm
		Gewicht	ca. 3,6 kg



Akku-Arbeitsleuchte |
KLAPPBAR | MAGNETISCH | BGS

- Kleine, handliche und sehr helle Lampe mit Kopf- und Hauptlicht
- 180° schwenkbarer Fuß zum Einstellen des Standwinkels
- 360° drehbarer Haken zum Aufhängen
- Verwendung des Ausgangs z. B. zum Aufladen eines Mobiltelefons
- **Material:** Polycarbonat (PC) / ABS Kunststoff / Thermoplastisches Gummi (TPR) / Aluminium
- **Ladebuchsen:** Eingang USB-C, Ausgang USB-A



Art.Nr.	statt € / Stück	Aktion € / Stück
BGS85335	RG00 26,30	19,95

Technische Daten:

LEDs	Kopflicht – LED 3W Seitenlicht – COB-LED 5W	Akku-Kapazität	2.000 mAh
Lichtstrom	Kopflicht – 180 - 200 lm Seitenlicht – 350 - 400 lm	Akku-Ladezeit	3 h
Leuchtdauer	Kopflicht – 3-5 h Seitenlicht – 2-2,5 h	Akku-Spannung	3,7 V
		Akku-Art	Li-Ion
		Abmessung	185 x 60 x 32 mm
		Gewicht	215 g



Akku-Baustrahler VEGA 4 CONNECT



- Vielseitige Universalarbeitsleuchte
- Extrem robust
- Wasserdicht
- Kräftige Ausleuchtung
- Dimmfunktion mit fünf Stufen
- Kompatibel mit CAS - Akku-System und allen anderen 18 - V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Eingebaute Powerbank
- Elegantes Design mit Tragegriff
- Mit neuem Stellfuß für flexible Ausrichtung & Direktmontage am SCANGRIP-Stativ



Art.Nr.	€ / Stück
VEGA4C	RG00 126,00

Technische Daten:

LEDs	105 COB LEDs	Farbtemperatur	6.500 K
Lichtstrom	2.000 - 4.000 lm	Schutzart	IP 54, IP 30 (mit Akku)
Lichtstärke	3.000 - 6.000 Lux@0,5m	Abmessung (LxBxH)	280 x 289 x 103 mm
Leuchtdauer	2,25 - 4,5 h	Gewicht	2,02 kg
Leuchtwinkel	100 °	Gewicht	215 g





Schutzbrille SONNBLICK

- Qualitatives Spitzenmodell in weicher Zwei-Komponenten-Technik
- Brillenfassung ist außen weich und innen hart
- Extrem komfortabel und darüber hinaus optimal anpassungsfähig mit in der Länge und Neigung verstellbaren Bügel



Ausführung	Norm	Scheibe	Art.Nr.	€/Stück
farblos	EN 166 / 170	PC 2 mm, kratzfest und antifog	SONNBLICK	RG00 7,80
gelb	EN 166 / 170	PC 2 mm, kratzfest	SONNBLICKG	RG00 7,50
grau	EN 166 / 170	PC 2 mm, kratzfest	SONNBLICKGR	RG00 7,50
verspiegelt	EN 166 / 170	PC 2 mm, verspiegelt	SONNBLICKV	RG00 8,00

PU-Gehörschutzstöpsel |

SPENDERKARTON MIT 200 PAAR

- Ultra weicher PU-Schaum, ergonomische Glockenform
- In hygienischen Beuteln verpackt
- CE-zertifiziert, PSA-Kategorie III
- 200 Paare pro Karton



Schalldämmung	Art.Nr.	€/Box
34 dB (SNR)	EP06	RG00 36,50

Feinstaubmaske FFP2 R D MIT VENTIL

- **Leistungsklasse:** FFP2 R D
- Mit Ausatemventil
- Mit Dichtlippe im Nasenbereich
- Kopfband
- **Norm:** EN 149:2001
- **Inhalt:** 15 Stück pro Box



Art.Nr.	€/Box
FFP2A	RG00 29,50

Feinstrickhandschuh

MIT NITRILNIPPEN GRIPSTAR

- Genoppt
- Atmungsaktive Polyurethan/Nitril-Beschichtung auf nahtlosem 15 gauge Nylongewirk
- Schwarz/grau, hohe Flexibilität
- Lösungsmittelfrei
- Atmungsaktive Beschichtung
- **Norm:** EN 388
- **Größe:** 7 | 8 | 9 | 10 | 11
- **Farbe:** schwarz/grau



Art.Nr.	ab 1 Paar €/Paar	ab 12 Paar €/Paar	ab 120 Paar €/Paar
GRIPSTAR + Größe	2,25	1,90	1,60



UV-Schutz zertifiziert EN 13758-2 40+

Arbeits-Sweater

ZERTIFIZIERTER UV-SCHUTZ | KÜBLER



- Rundhalsausschnitt mit formstabilem Halsbündchen und Nackenband

Größe	Art.Nr.	€/Stück
XS - 6XL	SWEAT5234 + Farbe + Größe	RG00 25,00



Sonder-Aktion

» Ab 5 Kübler-Artikel, sortiert

» -10% Sonderrabatt



UV-Schutz zertifiziert EN 13758-2 40+

Arbeits-T-Shirt |

ZERTIFIZIERTER UV-SCHUTZ | KÜBLER



- Rundhalsausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband
- Doppelnähte an Arm- und Saumabschluss

Größe	Art.Nr.	€/Stück
XS - 6XL	SHIRT5230 + Farbe + Größe	RG00 9,90



KÜBLER



UV-Schutz zertifiziert EN 13758-2 40+



- OEKO-TEX®
- Industrierwäsche-tauglich
- **Material:** 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
- **Grammatur:** 160 g/m²

Farbe:
 weiß [W]
 rot [R]
 kornblau [B]
 marine [M]

grün [GR]
 anthrazit [A]
 dunkelgrau [DGR]
 schwarz [S]



MAKE IT WORK.

KÜBLER ICONIQ

- Neu interpretiert, klar und ohne Kompromisse
- Details und praktische Funktionen
- Robust, praxisnah und bequem
- Extrem vielseitig einsetzbar
- Hohe Tragekomfort
- Außerordentlich gute Haltbarkeit des Materials
- Unschlagbares Verhältnis von Qualität und Preis

- Design, dynamisch, sportiv und spannenden Akzenten durch Colour Blocking
- **Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²
- **Zertifizierung:** OEKO-TEX® STANDARD 100
- **Farbe:** dunkelblau/anthrazit [MA] schwarz/anthrazit [SA] kornblau/schwarz [BS] anthrazit/schwarz [AS]



ICONIQ

Arbeitsshort | KÜBLER ICONIQ 2440

- Elastischer Bundeinsatz



Größe	Art.Nr.	€/Stück
40 - 66	SH2440 + Farbe + Größe	RG00 35,50



ICONIQ

Arbeitsbundjacke KÜBLER ICONIQ 1140

- Seitentaschen, große Napoleontasche
- Schräg positionierte Brusttaschen



Größe	Art.Nr.	€/Stück
XS - 4XL	BJ1140 + Farbe + Größe	RG00 46,00
2XL - 3XL	BJ1140 + Farbe + Größe	RG00 51,00
4XL	BJ1140 + Farbe + XXXXL	RG00 56,00



»» Kostenloser DTF-Druck

1 Position, mehrfärbiger Druck

für den Druck wird ein Vektor-Logo benötigt



ICONIQ

Arbeitsbundhose KÜBLER ICONIQ 2340

- Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5 cm
- Elastischer Bundeinsatz
- Reflexelemente in Kniekehle sowie an Schenkel- & Gesäßtaschenpatte



Größe	Art.Nr.	€/Stück
40 - 66	BH2340 + Farbe + Größe	RG00 41,00



ICONIQ

Arbeitslatzhose KÜBLER ICONIC 3140

- Seitlicher Gummizug
- Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5 cm
- 2 Seitentaschen mit großem Eingriff



Größe	Art.Nr.	€/Stück
40 - 66	LH3140 + Farbe + Größe	RG00 52,00





Red Bull RACING

Arbeitshalbschuh Red Bull - Edition SPARCO ESD S3

- Norm: EN ISO 20345:2022 S3 ESD SRC HRO
• Kappe: metallfreie Zehenschutzkappe
• Durchtrittschutz: metallfreies Textilgewebe
• Futter: atmungsaktiv
• Schaft: Nubukleder/Mikrofaser mit Puron-Kappen- und Heckschutz
• Sohle: PU/EVA/Nitril - energierückgewinnend, SRC rutschfest, öl- & benzinresistent, hitzebeständig bis ca. 120 °C

sparco



Table with 4 columns: Größe, Art.Nr., €/Paar, Aktion €/Stück. Row 1: 36-48, + Größe, RG00, 112,00, 98,95



Schnürstiefel SIXTON S3 CORVARA



- Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
• Kappe: Kunststoff, ultra leicht, keine Wärmebrücke, zusätzlicher Gummiüberkappe zum Schutz des Leders, Weite 11
• Durchtrittschutz: metallfreies Textilgewebe
• Schaft: gefettetes Nubukleder, wasserabweisend
• Futter: atmungsaktiv
• Laufsohle: PU Dual-, leicht, bequem, selbstreinigendes Profil

Table with 4 columns: Größe, Art.Nr., statt €/Stück, Aktion €/Stück. Row 1: 38-48, CORVARA + Größe, RG00, 85,00, 74,50



Verbandskoffer Ö-NORM Z 1020:2025

- Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff
• Ausgestattet nach ÖNORM Z 1020:2025 (gültig mit 1. Oktober 2025)
• Mit Wandhalterung und Gummidichtung, verstellbare Inneneinteilung
• Mobil und stationär einsetzbar
• Abmessung (BxTxH): 385 x 138 x 272 mm



Table with 2 columns: Art.Nr., €/Stück. Row 1: CD20250E, RG00, 65,00



€ 15 sparen



Online Gutschein-Code: DICHT26

- Bedingungen:
• Online-Warenwert: 100 € netto
• Gültig bis 31. August 2026

Noch mehr Installateurbedarf gibt's hier:



Wer wir sind:

Seit 1970 steht die Franz Moser GmbH für Qualität, Kompetenz und Verlässlichkeit. Aus einem kleinen Handelsbetrieb in Kärnten entwickelte sich ein führendes österreichisches Familienunternehmen für Werkzeuge, Maschinen, Baustellenbedarf, Fahrzeugeinrichtungen und Arbeitsschutz.

Zentrale Franz Moser Gesellschaft mbH Bünkerstraße 44 A-9800 Spittal / Drau T. +43 4762 5401 286 E. vertrieb@fmoser.at

Niederlassung Franz Moser Gesellschaft mbH Bürostraße 15 A-1230 Wien / Inzersdorf T. +43 1 869 97 45 E. wien@fmoser.at

fmoser.at