



level up
your game ...

€ 15 Online - Gutschein
 >> Infos auf der letzten Seite



VDE-Werkzeug-Satz | 5-TLG. | KNIPEX

- VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V
- 2 Zangen mit polierten Köpfen und mit Kunststoff überzogenen Griffen
- 3 WERA-Schraubendreher

Bestehend aus:

- 1 Seitenschneider: 160 mm
- 1 Flachrundzange mit Schneide: 200 mm
- 2 Schraubendreher Schlitz: 3,5 x 100 mm – 5,5 x 125 mm
- 1 Schraubendreher PH: PH2 x 100 mm

Art.Nr.	€ / Satz
K002013	RG04 127,65



VDE-Elektronik-Schraubendrehersatz | 6-TLG. | FESTA

6-teilig in Kunststoffkassette,
 bestehend aus:

- 2 Schraubendreher Schlitz: 2,5 x 65 mm – 3,0 x 65 mm
- 2 Schraubendreher PH: PH00 x 65 mm – PH0 x 65 mm
- 2 Schraubendreher Torx: T8 x 65 mm – T10 x 65 mm



Art.Nr.	€ / Satz
FE1841501	RG00 15,43



Crimpzange MIT ADERENDHÜLSEN | 0,25 - 10 mm² | BGS



- Zum sauberen und zuverlässigen Pressen von Aderendhülsen in den Größen 0,25 mm² bis 10 mm²
- Selbsteinstellendes Vierkantpresswerk verteilt den Druck gleichmäßig auf 4 Seiten

- Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre
- Parallelverpressung mit synchron angetriebenen Pressbacken
- Seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug

Lieferumfang:

- 1 Aderendhülsen-Zange
- 200 Stück Aderendhülsen, 0,50 mm², weiß, E0508
- 200 Stück Aderendhülsen 0,75 mm², grau, E7508
- 200 Stück Aderendhülsen 1,00 mm², rot, E1008
- 250 Stück Aderendhülsen 1,50 mm², schwarz, E1508
- 250 Stück Aderendhülsen 2,50 mm², blau, E2508
- 50 Stück Aderendhülsen 4,00 mm², grau, E4009
- 25 Stück Aderendhülsen 6,00 mm², gelb, E6012
- 25 Stück Aderendhülsen 10,00 mm², rot, E10-12
- 1 Reißverschlussstasche



Art.Nr.	€ / Stück
BGS71000	RG00 42,00

Werkzeuge
 Maschinen
 Arbeitsschutz

FRANZ
 MOSER

fmoser.at



Cuttermesser | 18 MM | KERAMIKKLINGE | FESTA

- Keramik-Abbrechklinge (18 mm) mit 8 Segmenten
- Bis zu 3 mal schärfer als Stahlklingen
- Bis zu 10 fach längere Lebensdauer
- **Klingen sind nicht leitend und hitzebeständig**
- Keine elektrostatische Aufladung und nicht magnetisch



- Geeignet für korrosive und empfindliche Materialien



Beschreibung	Art.Nr.	ab 1 Stück €/ Stück	ab 10 Stück €/ Stück
Cuttermesser	FE1613101	8,60	6,45
Ersatzklingen Keramik (VE = 5 Klingen)	FE1606601	13,27	9,48



Abisolierzange | KNIPEX

- Größe: Ø 5,0 mm bzw. 10,0 mm²
- Länge: 160 mm
- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
- Verchromt



Art.Nr.	€/ Stück
1105160	RG04 32,15



Abisolierzange | 0,5 - 10 MM | FESTA

- Arbeitsbereich: für Kabel-Ø von 0,5 bis 10 mm
- Abisolierlänge: einstellbar von 10 bis 15 mm
- Funktion: automatisches Schneiden und Abisolieren in einem Arbeitsgang
- Scherbacken: geeignet für Drähte bis max. 4 mm Durchmesser
- Sicherheit: Verriegelung zur sicheren Aufbewahrung im geschlossenen Zustand



Art.Nr.	€/ Stück
FE1717801	RG00 26,05



VDE-Kabelschere | KNIPEX

- Länge: 230 mm
- Für Kabel: Ø 16 mm bzw. 50 mm²
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Glatter, sauberer Schnitt ohne zu quetschen
- Blank poliert
- Isoliert und VDE-geprüft
- Mit Kunststoff umspritzt



Art.Nr.	€/ Stück
9506230	RG04 63,45



Kabelschere | WEICON



- Ermöglicht Abisolieren und Crimpung von Adernhülsen (0,5 - 4 mm²)
- Klingen aus rostfreiem Spezialstahl
- Länge: 150 mm
- Gewicht: 90 Gramm
- Inkl. Safetybox mit Gürtelclip



Art.Nr.	€/ Stück
10039667	RG00 27,50



Spannungsprüfer | Schlitz | GEDORE



- Klinge vernickelt, vollisoliert entsprechend DIN VDE 0680-6
- Griff und Isolierung in blau



Größe	Art.Nr.	€/ Stück
3 mm	46153	RG05 5,28
3,5 mm	461535	RG05 5,86



VDE-Werkzeugrucksack

| 27 VDE-WERKZEUGE | FAHRBAR | BGS

- 27-teilige VDE-Werkzeugausstattung
- Fahrbarer Werkzeugrucksack mit 4 leichtgängigen Rollen
- Kompaktes Design mit flexiblen Verstaumöglichkeiten



Bestehend aus:

- 4 VDE-Schraubendreher Schlitz: 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 mm
- 2 VDE-Schraubendreher Philips: PH1 | PH2
- 1 VDE-Telefonzange: 200 mm
- 1 VDE-Seitenschneider: 160 mm
- 1 VDE-Kombizange: 180 mm
- 1 Winkelschlüssel-Satz Innensechskant mit Kugelkopf, 9-tlg.: 1,5 - 10 mm
- 1 Holz-Gliedmaßstab: 2 m

Art.Nr.	€/ Stück
BGS3348	RG00 232,00



Elektriker-Werkzeugkoffer inkl. Werkzeug-Sortiment | 118-TLG.



- Werkzeuge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl – verchromt und mattiert bzw. isoliert und geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- Stabiler Hartschalenkoffer aus ABS-Kunststoff mit verstärkten Ecken
- Elastische Gurte und Klettverschlüsse zur Sicherung der Werkzeuge
- **Bestehend aus:** Umschaltknarre und Einsätze mit 1/2" und 1/4", passende Gleitgriffe, Kardangelenke und Kipp-Verlängerungen, Schlosserhammer, Rollmeter, Winkelschlüssel-Satz Innensechskant und Torx, Sägebogen, Rollgabelschlüssel, Meißel, Schaber, Maul-Ringschlüssel-Satz, Seitenschneider, Telefonzange, Kombizange, Wasserpumpenzange, Abisolierzange, Schraubendreher-Set, Spannungsprüfer, Wasserwaage, Zollstab, Kabelmesser, Bits-Satz, Cutter-Messer und Koffer

Art.Nr.	€/ Stück
BGS15503	RG00 363,00



Spannungsprüfer Schlitz

| 3 x 140 MM | 200 - 250 VOLT | BGS



- Einfache und bewährte Prüfhilfe als zuverlässiger und schneller Phasentest an elektrischen Anschlüssen
- Gehärtete und verzinkte Schraubendreherklinge
- Integrierte Glühlampe
- Mit Federstahlclip für die Brusttasche



Art.Nr.	€/ Stück
BGS725	RG00 1,06





Crimpzange | OVAL- UND F-CRIMP | KNIPEX

- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6 - M 3 - M 3,5 - M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf
- Länge: 240 mm



Geeignet für:

- Unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckbreite) von 0,5 bis 6,0 mm²
- Isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder von 0,5 bis 6,0 mm²

Art.Nr.	€/Stück
9722240	RG04 29,35



Winkelschleifer GWS 12-125 | Ø 125 MM | 1.200 W | BOSCH

- Modell: GWS 12 - 125 Professional
- Robuster und kraftvoller Motor, der eine gute Überlastfähigkeit bietet
- Mit schlüsselloser Schutzhaube und Arretierschalter

- Wiederanlaufschutz
- Zum Schleifen und Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk

Lieferumfang:

- Anklippbare Kunststoffschutzhaube für Trennanwendungen
- Zusatzhandgriff
- Schutzhaube
- Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff

- Aufnahmeffansch
- Spannmutter
- Zweilochschlüssel

Art.Nr.	€/Stück
BO06013A6101	RG00 89,00



Technische Daten:

Scheiben-Ø	125 mm	Abgabeleistung	690 W
Topfbürste-Ø	75 mm	Netzspannung	220 - 230 V
Bohrungs-Ø	22,2 mm	Abmessung (B×T×H)	293 × 228 × 108 mm
Nennleistungsleistung	1.200 W	Gewicht	2,2 kg
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹		



Absaug- und Nutabdeckung

FÜR WINKELSCHLEIFER | 125 MM | FESTA

- Geeignet für Winkelschleifer mit 125 mm Scheibendurchmesser
- Unterstützt staubarmes Arbeiten bei Trenn- und Schlitzarbeiten
- Anschlussmöglichkeit für eine externe Staubabsaugung
- Verbesserte Sicht auf die Schnitt- und Arbeitslinie

Art.Nr.	€/Stück
FE2827001	RG00 48,50



Ortungsgerät D-TECT 200 C | RADAR

BIS 20 CM TIEFE | BOSCH

- Präziser Wand-Scanner mit Bosch Radartechnologie
- Ortung von Metallen, Holzunterkonstruktionen sowie Kunststoffrohren
- Erkennt spannungsführende und nicht spannungsführende Leitungen
- Anzeige der Objektlage und Objektiefe
- Mehrere Ansichtsmodi für unterschiedliche Anwendungen
- Spotansicht für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Screenshot-Funktion zur Dokumentation der Messergebnisse
- Datenübertragung über USB-C oder Micro-SD-Karte
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen

- Robustes Gehäuse mit Schutzart IP5X
- Updatefähige Software für langfristige Nutzung

Lieferumfang:

- Bosch Professional Wallscanner D-tect 200 C
- Handschlaufe
- USB-C-Kabel
- 4 × AA-Batterien
- Akku-Adapter
- Transporttasche

Art.Nr.	€/Stück
BO0601081600	RG00 673,00



Technische Daten:

Erfassungstiefe	max. 200 mm	Genauigkeit	± 5 mm
Trockenbeton	max. 60 mm	Schutzart	IP 5X
junger Beton	max. 80 mm	Gewicht	0,7 kg
andere Wandarten	max. 38 mm	Modell	PRO D-tect 200 C
Holzunterkonstruktionen			



Ortungsgerät GMS 120-27 | BIS 120 MM ORTUNGSTIEFE | BOSCH

- Ortungsgerät zum Erkennen von Metall, spannungsführenden Leitungen und Holzunterkonstruktionen
- Maximale Ortungstiefe bis 120 mm (je nach Material)
- Unterscheidung zwischen magnetischen und nichtmagnetischen Metallen
- Erkennung von spannungsführenden Leitungen bis 50 mm Tiefe
- Ortung von Holzunterkonstruktionen bis 30 mm Tiefe
- Gut ablesbares Display mit übersichtlicher Signalanzeige
- Robustes, stoßgeschütztes Gehäuse
- Lieferumfang: 2 AA-Batterien, Schutztasche

Art.Nr.	€/Stück
BO0601081700	RG00 99,00

Technische Daten:

Erfassungstiefe	max. 100 mm	Schutzart	IP 54
magnetisches Metall	max. 120 mm	Stromversorgung	2 × 1,5-V-LR6 (AA)
nichtmagnetisches Metall	max. 50 mm	Abmessung	86 × 33 × 186 mm
stromführende Leitungen	max. 30 mm	Gewicht	0,29 kg
Holzunterkonstruktionen			





Universal-Dübel MEDU | INDEX

- Universeller Dübel für massive und hohle Materialien
- Verwendung mit Schrauben oder Zugbolzen
- Mit Kragen, der verhindert, dass der Dübel vollständig in das Loch eindringt

- Knüpfdübel mit verdrehsicheren Lammellen, die verhindern, dass er sich während der Knotenbildung bewegt
- Aus Polypropylen



Abmessung	VE	Art.Nr.	€/ 100 Stück
Ø 6 × 35 mm	150 Stk.	INMEDUB06	1,63
Ø 8 × 50 mm	80 Stk.	INMEDUB08	3,01
Ø 10 × 60 mm	50 Stk.	INMEDUB10	4,62

Nylondübel | INDEX

- Einfache Montage
- Seitenflügel verhindern das Verdrehen beim Einschrauben
- Sichere Knotenbildung im Bohrloch für festen Halt
- Aus hochwertigem Nylon für hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer
- Geeignet für Porenbeton, Beton-Hohlblock-Stein, Beton, Hohlziegel, Vollziegel, Stein, Lehmziegel



Abmessung	VE	Art.Nr.	€/ 100 Stück
Ø 5 × 25 mm	100	INTACON05	1,14
Ø 6 × 30 mm	100	INTACON06	1,21
Ø 8 × 40 mm	100	INTACON08	2,29
Ø 10 × 50 mm	50	INTACON10	3,85
Ø 12 × 60 mm	25	INTACON12	7,04
Ø 14 × 70 mm	20	INTACON14	11,50
Ø 16 × 80 mm	10	INTACON16	39,90

RUKO



Stufenbohrer-Satz | ULTIMATECUT | HSS-Co5 | RUKO

- Perfektes Zentrieren ohne Ankören
- Extrem schnelles und kräfteschonendes Bohren
- Zeitersparnis beim Bohren von bis zu 75 %
- FLOWSTEP®-Spitze



3-teilig, bestehend aus:

- 3 Stufenbohrer spiralgenutet mit Ø: 5 - 12 mm (Gr. 0 / 9), 6 - 20 mm (Gr. 1) und 8 - 30 mm (Gr. 2)

Art.Nr.	statt € / Satz	Aktion € / Satz
RU101626ERO	128,00	114,00

Kabelbinder

- VE = 100 Stück



Abmessung	weiß		schwarz, bedingt UV-beständig	
	Art.Nr.	€/ VE	Art.Nr.	€/ VE
2,5 × 100 mm	–	–	KB25100S	0,48
3,5 × 140 mm	KB35140	1,27	–	–
3,5 × 200 mm	KB35200	1,77	KB35200S	1,83
3,5 × 280 mm	–	–	KB35280S	3,10
4,5 × 180 mm	KB45180	3,35	–	–
4,5 × 200 mm	–	–	KB45200S	2,27
4,5 × 280 mm	KB45280	3,68	KB45280S	3,68
4,5 × 360 mm	KB45360	3,77	KB45360S	3,77
7,5 × 360 mm	KB75360	8,18	KB75360S	8,47
7,5 × 750 mm	KB75750	25,15	–	–
9,0 × 550 mm	KB90550	29,17	–	–
9,0 × 780 mm	KB90780	30,32	–	–

4-Segment-Dübel TN4S | INDEX

- 4-Segment-Konstruktion für optimale Lastverteilung
- Knotbar – ideal auch in Hohlräumen
- Seitliche Anti-Spinner verhindern das Mitdrehen im Bohrloch

- Kompatibel mit verschiedenen Schrauben sowie Stecknüssen oder Zangen



Ø	Länge	VE	Art.Nr.	€/ 100 Stück
6 mm	30 mm	100 Stk.	INTN4S06	1,93
8 mm	40 mm	100 Stk.	INTN4S08	3,15
10 mm	50 mm	50 Stk.	INTN4S10	5,50
12 mm	60 mm	25 Stk.	INTN4S12	10,30

Lochsägen-Satz

MOSER UNIVERSAL HSS Co8

- Bi-Metall ALLROUND

14-tlg. bestehend aus:

- 12 Lochsägen-Ø 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 44 | 51 | 57 | 64 | 68 | 76 mm
- 1 Aufnahmehalter AS11 (14 mm - 30 mm, 6-kant)
- 1 Aufnahmehalter AS33 (32 mm - 210 mm, 6-kant)
- Im Kunststoffkoffer



Art.Nr.	€/ Satz
LSS14BC	84,70



Akku-Bohrschrauber | 18V | SDS-PLUS AUFSAZS | BOSCH EXPERT

- FlexiClick Schnittstelle für Aufsätze
- Werkzeugloser Aufsatzwechsel
- Für Holz, Metall und Beton geeignet
- Mit dem Aufsatz GFA 18 H als SDS plus Bohrhammer nutzbar
- KickBack Control (ein/aus): minimiert das Verletzungsrisiko bei blockierendem Bohrer
- Precision Clutch (ein/aus): Stoppt das Überastern, sobald ein vorgegebenes Drehmoment erreicht wird

Lieferumfang:

- Hammeraufsatz mit Zusatzgriff GFA 18 H
- Metallbohrerfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18 M
- Tiefenmaß
- L-Boxx 136



Art.Nr.	€/ Stück
B006019R2002	376,00

Technische Daten:

Akku-Spannung	18,0 V	Drehmoment hart / weich	36/65 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.100 min ⁻¹	Drehmomentstufen	21
Bohr-Ø Holz	68 mm	Abmessung (B×T×H)	77 × 136 × 210 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Gewicht	0,92 kg
Schrauben-Ø max.	12 mm		



Multimeter EXDM600-17 | ERWEITERTE HLK-FUNKTIONALITÄT | BOSCH



Vielseitige Messfunktionen:

- Mikroampere Messung für Steuerungs und Sensorsignale
- Widerstandsmessung bis 60 MΩ
- Temperaturmessung mit K Type Fühler
- LoZ Funktion zur Unterdrückung von Streuspannungen
- Diodentest
- Tasche
- Magnetischer Aufhänger MH 1 Professional
- Messleitungen MS 90 Professional
- Temperaturfühler (Typ K) Professional



Lieferumfang:

- Thermoelement-Adapter
- 2 x 1,5 V LR6 - Batterie (AA)

Art.Nr.	€/Stück
BO0601077200	RG00 238,00

Technische Daten:

Durchgang Auflösung	0.1 Ohm	Wechselspannung AC	600 V
Frequenz Messbereich	AC – 10 - 600 A	Wechselstrom AC	10 A
Gleichspannung DC	600 V	Widerstand	60 MΩ
Gleichstrom DC	10 A	Sicherheitsklasse	CAT III 600 V

Digital-Multimeter

- Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung
- Überlastschutz in allen Bereichen
- Relativ- und Holdfunktion
- Messbereichswahl automatisch und manuell
- CAT III, Grundgenauigkeit 0,6 %
- **Lieferumfang:** Messleitung, 2 Batterien (AA)



Art.Nr.	€/Stück
DM125	RG00 78,00

Akku Laser-Entfernungsmesser 30 METER NESTLE



- Klein, leicht und einfach bis 30 Meter messen
- 500 Messungen pro Batterieladung
- **Besonders kleines Format:** Passt in jede Hosentasche
- Li-Ion - Akku (festverbaut)
- Ablesung in m / ft / inch
- **Modi:** Einzelmessung, kontinuierlich, Max/Min, Flächen- und Volumenmessung, Pythagorasmessung

Lieferumfang:

- Laser-Entfernungsmesser
- Box
- USB-C-Kabel
- Bedienungsanleitung



Art.Nr.	€/Stück
NDL30M	RG00 45,70

Technische Daten:

Genauigkeit	±5,0 mm	Auflösung	0,001 m
Messbereich	0,05 - 30 m	Abmessung	85 x 23 x 12 mm
Laserklasse	2	Gewicht	60 g



Mauernutfräse PRO GNF20-40 | 2.000 W | BOSCH



- Leistungsstarke Mauernutfräse für professionelle Installationsarbeiten
- Bürstenloser 2.000-W-Motor für hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Geeignet für Mauerwerk, Sandstein und Beton
- Werkzeuglose Einstellung von Schnittbreite und Schnitttiefe
- Schneller Scheibenwechsel ohne zusätzliches Werkzeug
- Bosch Professional Click & Clean-Schnittstelle zur Staubabsaugung
- PROtection-Schalter, Motorbremse und Wiederanlaufschutz für mehr Sicherheit

Lieferumfang:

- Bosch Professional GNF 20 - 40 Mauernutfräse
- 2 Diamanttrennscheiben Ø 150 mm
- SDS-Schnellspannmutter
- Spaltwerkzeug
- Spannflansch mit Diszanzscheiben
- L-BOXX 238



Art.Nr.	€/Stück
BO06016C5100	RG00 613,00

Technische Daten:

Leistungsaufnahme	2.000 W	Schnittbreite	2 – 39 mm
Leerlaufdrehzahl	7.100 min ⁻¹	Schnitttiefe	max. 40 mm
Scheiben-Ø	150 mm	Abmessung	410 x 210 x 207 mm
Nuttiefe	10 – 40 mm	Gewicht	4,5 kg

Linienlaser-Set NESTLE MIT GRÜNEM STRAHL

- Horizontal- und Vertikallinie - 120° Abstrahlwinkel
- Einfaches und übersichtliches Bedienfeld mit Batterieanzeige
- Gehäuse mit Gummiummantelung
- **Eingebauter Pendelkompensator:** für die zuverlässige Selbstnivellierung
- Akustisches Warnsignal, wenn sich der Laser nicht mehr "im Wasser" befindet
- Gewindeanschluss 1/4"
- **Lieferumfang:** Zieltafel, Wandhalter, Koffer, Lasersichtbrille, Batterien, Anleitung



Art.Nr.	€/Stück
NCL2GSET	RG00 198,00

Technische Daten:

Genauigkeit	±3,0 mm/10 m Horizontallinie ±2,5 mm/10 m Vertikallinie	Arbeitsbereich mit Empfänger	50 m ohne Empfänger 20 m
Laserklasse	2	Betriebsdauer	ca. 8 h
Laserdiode	635 nm	Schutzart	IP 45
Selbstnivellierbereich	4° ± 0,5°	Abmessung	119 x 62 x 95 mm
		Gewicht	ca. 3,6 kg





Red Bull
RACING

sparco

Arbeitshalbschuh Red Bull - Edition SPARCO ESD S3

- **Norm:** EN ISO 20345:2022 S3 ESD SRC HRO
- **Kappe:** metallfreie Zehenschutzkappe
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Futter:** atmungsaktiv
- **Schaft:** Nubukleder/Mikrofaser mit Puron-Kappen- und Heckschutz
- **Sohle:** PU/EVA/Nitril – energierückgewinnend, SRC rutschfest, öl- & benzinresistent, hitzebeständig bis ca. 120 °C



Größe	Art.Nr.	statt €/ Paar	Aktion €/ Paar
36 - 48	REDBULLHB + Größe	RG00 112,00	98,95



Arbeitsschuh | S3S | ESD | ATMUNGSAKTIV | DIADORA RUN

- **Norm:** EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S FO SR SC ESD
- **A.Box System:** leistungstarke Membran Ariatex sorgt für maximierte Atmungsaktivität der Sohle, seitliche Belüftungsläche für optimale Belüftung des Fußes
- **Kappe:** ALU-Kappe, Weite 11
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** wasserabweisendes Rindsveloursleder
- **Futter:** Air-Mesh mit rutschfester Mikrofaser
- **Einlegesohle:** atmungsaktiv mit Aktivkohle
- **Sohle:** kompakte PU-Sohle, abriebfest
- **D-Light-Dämpfung:** leichtes, komfortables Polyurethan-Compound für eine hervorragende Dämpfung und bequemen, stabilen Sitz auf jedem Untergrund
- Ergonomische TPU-Fersenstütze für Schutz, Stabilität und Komfort der Ferse



Ausführung	Größe	Art.Nr.	statt €/ Paar	Aktion €/ Paar
Halbschuh	35 - 48	RUNTECHSA + Größe	RG00 97,50	84,95
Schnürstiefel	35 - 48	RUNTECHSTS + Größe	RG00 104,00	89,95



zu jeder Hose:
**kostenloses
Elektriker-Taschen-Set**

Wert: € 29,95 Details siehe unten

Stretch-Arbeitshose

| WASSERABWEISEND | KNIETASCHEN | MASCOT

- Geringes Gewicht, hohe Strapazierfähigkeit und **ULTIMATE STRETCH** sorgen für viel Bewegungsfreiheit
- Click Pocket System fürs Anbringen von Hängetaschen
- Verstellbare Knietaschen zur **optimalen Platzierung der Kniepolster**
- Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung
- Die Hosenbeine können auf einfache Weise ausgelassen und um 3 cm verlängert werden
- **9 Farben:** u.a.: bordeaux/anthrazitgrau [2289]
steinblau/schwarzblau [85010]
hell waldgrün/waldgrün [3534]
anthrazitgrau/schwarz [8909]
nussbraun/schwarz [5409]



Schrittlänge	Größe	Art.Nr.	€/ Stück
kurz	44 - 58	MA22379311 + Farbe + 76 + Größe	RG00 97,95
normal	42 - 62	MA22379311 + Farbe + 82 + Größe	RG00 97,95
normal	64 - 68	MA22379311 + Farbe + 82 + Größe	RG00 123,95
lang	46 - 62	MA22379311 + Farbe + 90 + Größe	RG00 97,95

KOSTENLOS zu jeder MASCOT Stretch-Arbeitshose 22379



Hängetaschen-Set |

ELEKTRIKER | CLICK POCKET SYSTEM | MASCOT

- **Click Pocket System:** schnelles, einfaches Einklicken
- In Zusammenarbeit mit Elektrikern entwickelt
- **Taschen-Maße:** 20 x 25 cm

➔ wichtige Werkzeuge stets griffbereit

Set besteht aus 2 Hängetaschen:

- 1. Tasche mit zwei Fächern und einer Reißverschluss tasche
- 2. Tasche mit einer großen geräumigen Taschen, zwei Taschen für Schraubendreher, zwei Taschen für Zangen und anderes Werkzeug und drei Schlaufen für Werkzeug



- **Farbe:** schwarzblau [010]
weiß [06]
schwarz [09]
anthrazit [89]

Art.Nr.	€/ Set
MA22550012 + Farbe + ONE	RG00 29,95



MAKE IT WORK.

KÜBLER ICONIQ

- Neu interpretiert, klar und ohne Kompromisse
- Details und praktische Funktionen
- Robust, praxisnah und bequem
- Extrem vielseitig einsetzbar
- Hohe Tragekomfort
- Außerordentlich gute Haltbarkeit des Materials
- Unschlagbares Verhältnis von Qualität und Preis

- Design, dynamisch, sportiv und spannenden Akzenten durch Colour Blocking
- **Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²
- **Zertifizierung:** OEKO-TEX® STANDARD 100
- **Farbe:** dunkelblau/anthrazit [MA]
schwarz/anthrazit [SA]
kornblau/schwarz [BS]
anthrazit/schwarz [AS]



Druck-Aktion

- » Kostenloser DTF-Druck
- » ab 5 Kübler-ICONIQ-Produkte

- » 1 Druck-Position
- » mehrfärbiger Druck

für den Druck wird ein Vektor-Logo benötigt



ICONIQ



Arbeitsbundjacke KÜBLER ICONIQ 1140

- Seitentaschen, große Napoleontasche
- Schräg positionierte Brusttaschen

Größe	Art.Nr.	€/Stück
XS - 4XL	BJ1140 + Farbe + Größe	RG00 46,00
2XL - 3XL	BJ1140 + Farbe + Größe	RG00 51,00
4XL	BJ1140 + Farbe + XXXXL	RG00 56,00



ICONIQ



Arbeitsshort | KÜBLER ICONIQ 2440

- Elastischer Bundeinsatz

Größe	Art.Nr.	€/Stück
40 - 66	SH2440 + Farbe + Größe	RG00 35,50



ICONIQ



Arbeitsbundhose KÜBLER ICONIQ 2340

- Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5 cm
- Reflexelemente in Kniekehle sowie an Schenkel- & Gesäßtaschenpatte
- Elastischer Bundeinsatz

Größe	Art.Nr.	€/Stück
40 - 66	BH2340 + Farbe + Größe	RG00 41,00



ICONIQ



Arbeitslatzhose KÜBLER ICONIC 3140

- Seitlicher Gummizug
- Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5 cm
- 2 Seitentaschen mit großem Eingriff

Größe	Art.Nr.	€/Stück
40 - 66	LH3140 + Farbe + Größe	RG00 52,00





Schutzbrille SONNBLICK

- Qualitatives Spitzenmodell in weicher Zwei-Komponenten-Technik
- Brillenfassung ist außen weich und innen hart
- Extrem komfortabel und darüber hinaus optimal anpassungsfähig mit in der Länge und Neigung verstellbaren Bügel
- Mit UV-400-Filter



Ausführung	Norm	Scheibe	Art.Nr.	€/Stück
farblos	EN 166 / 170	PC 2 mm, kratzfest und antifog	SONNBLICK	RG00 7,80
gelb	EN 166 / 170	PC 2 mm, kratzfest	SONNBLICKG	RG00 7,50
grau	EN 166 / 170	PC 2 mm, kratzfest	SONNBLICKGR	RG00 7,50
verspiegelt	EN 166 / 170	PC 2 mm, verspiegelt	SONNBLICKV	RG00 8,00

Feinstrickhandschuh MIT NITRILNIPPEN GRIPSTAR

- Genoppt
- Atmungsaktive Polyurethan/ Nitril-Beschichtung auf nahtlosem 15 gauge Nylongewirk
- Schwarz/grau, hohe Flexibilität
- Lösungsmittelfrei
- Atmungsaktive Beschichtung
- Norm: EN 388
- Größe: 7 | 8 | 9 | 10 | 11
- Farbe: schwarz/grau



Art.Nr.	ab 1 Paar €/ Paar	ab 12 Paar €/ Paar	ab 120 Paar €/ Paar
GRIPSTAR + Größe	2,25	1,90	1,60



PU-Gehörschutzstöpsel |

SPENDERKARTON MIT 200 PAAR

- Ultra weicher PU-Schaum, ergonomische Glockenform
- In hygienischen Beuteln verpackt
- CE-zertifiziert, PSA-Kategorie III
- 200 Paare pro Karton



Schalldämmung	Art.Nr.	€/ Box
34 dB (SNR)	EP06	RG00 36,50



Verbandskoffer

Ö-NORM Z 1020:2025

- Schlag- und bruchfester Verbandskoffer aus ABS-Kunststoff
- Ausgestattet nach ÖNORM Z 1020:2025 (gültig mit 1. Oktober 2025)
- Mit Wandhalterung und Gummidichtung, verstellbare Inneneinteilung
- Mobil und stationär einsetzbar
- Abmessung (BxTxH): 385 x 138 x 272 mm



Art.Nr.	€/ Stück
CD2025OE	RG00 65,00

€ 15 sparen



Online Gutschein-Code:
KURZSCHLUSS26

Bedingungen:

- Online-Warenwert: 100 € netto
- Gültig bis 31. Oktober 2026

Noch mehr
Elektrikerbedarf
gibt's hier:



Wer wir sind:

Seit 1970 steht die Franz Moser GmbH für **Qualität, Kompetenz und Verlässlichkeit**. Aus einem kleinen Handelsbetrieb in Kärnten entwickelte sich ein führendes österreichisches Familienunternehmen für **Werkzeuge, Maschinen, Baustellenbedarf, Fahrzeugeinrichtungen und Arbeitsschutz**. Mit Standorten in Spittal an der Drau und Wien sind wir heute ein starker Partner für Bau, Handwerk und Industrie.

Zentrale

Franz Moser Gesellschaft mbH

Bünkerstraße 44
A-9800 Spittal / Drau

T. +43 4762 5401 286
E. vertrieb@fmoser.at

Niederlassung

Franz Moser Gesellschaft mbH

Birostraße 15
A-1230 Wien / Inzersdorf

T. +43 1 869 97 45
E. wien@fmoser.at

fmoser.at