



Hilfsrad



€ 999,⁰⁰
statt 1.450,⁰⁰

Limierte Stückzahl
nur solange der Vorrat
reicht!

Geringfügiges Wirtschaftsgut (GWG) - sofort abschreibbar: "Kleine Anschaffung – großer Nutzen"



Bedienung

Elektro-Niederhubwagen | 2,0t | HANGCHA

Der Elektrohubwagen ist für flexible Einsätze eine gute Wahl und ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Die abriebfreie Reifen sind besonders für den Einsatz in Innenräumen geeignet, da dadurch Böden im Innenbereich geschont werden. Durch seine Wendigkeit kommt er in besonders beengten Lagerbereichen zum Einsatz.

- Zwei Hilfsräder sorgen für mehr Stabilität
- Integriertes Ladegerät – fürs Laden einfach an eine Steckdose anschließen
- Sicheres Fahren am Gefälle dank automatischer Brems- und Rückrollschutzfunktion
- Wartungsfreundlicher Aufbau mit leicht zugänglichen Komponenten
- Modell: CBD20-WD-I
- Made in China

Technische Daten:

Tragkraft	2.000 kg	Fahrgeschwindigkeit beladen / unbeladen	4,5 / 4,8 km/h
Hubhöhe	120 mm	Breite	590 mm
Betriebsdauer	ca. 6,5 h	Max. Länge	1.700 mm
Akku-Ladezeit	ca. 3 h	Max. Höhe	1.255 mm
Gabelausführung	560 × 1.150 mm	Gewicht	190 kg
Wendekreis	1.374 mm		

Art.Nr. CBD20-WD-I



Ladedose



Bedienung durch klassische Steuerhebel



Rückansicht

Elektro-Gabelstapler | Tragkraft 2.500 kg | 3,0 m | HANGCHA

Der elektrische Gabelstapler CPD25 - XEY2 - SI von Hangcha überzeugt mit einer robusten Bauweise, die den Anforderungen im Innen- und Außenbereich gerecht wird. Angetrieben durch eine langlebige Lithium-Ionen-Batterie und einen leistungsstarken Permanentmagnet-Synchronmotor, bietet dieser Stapler eine hohe Energieeffizienz und reduzierte Betriebskosten. Der erhöhte Bodenabstand und die Schutzart IPX4 gewährleisten auch bei widrigen Wetterbedingungen und unebenen Flächen eine zuverlässige Nutzung. Die ergonomische Fahrerkabine und das übersichtliche Farbdisplay sorgen für hohen Bedienkomfort.

In folgender Ausführung:

- 4 Räder
- **3 m Duplex Mast**
- **Gabelabmessungen:** 100 × 45 × 1.220 mm
- Hydraulischer Seitenvershub
- Staplergabeln hydraulisch verstellbar
- EVE Lithium Batterie 76,8 V, 230 Ah
- **Ladegerät:** FST-Li-80V100A-400-WX
- LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Lastschutzgitter
- Vollkabine mit Heizung
- **Bereifung:** Superelastik
- Technische Dokumentation in Englisch
- CE-Ausführung
- **Modell:** CPD25 - XEY2 - SI
- Made in China
- **Farben:** Gelb 6S - 733 / Schwarz 2S - 999
- Made in China

Technische Daten:

Hubkraft	2.500 kg
Gabelabmessungen	100 × 45 × 1.220 mm
Batterie	76,8 / 230 V / Ah
Betriebsdauer (durchschnittlich)	ca. 5 h
Ladedauer (von 20% auf 80%)	ca. 2 h
Lastschwerpunktstand	500 mm
Hubhöhe	3.000 mm
Fahrgeschwindigkeit beladen / unbeladen	14 / 15 km/h
Gewicht	4.040 kg

Art.Nr. CPD25-XEY2-SI





Abholpreis
€ 19.800,00

• SN: 81BE05643
• BJ: 2025

Elektro-Gabelstapler | Tragkraft 2.500 kg | 4,5 m | HANGCHA

Der Hangcha CPD25 - XEY2HA-SI ist ein moderner Elektro stapler der XE-Serie mit Lithium-Ionen-Technologie. Die robuste Konstruktion ermöglicht sowohl den Einsatz in Lagerhallen als auch auf befestigten Außenflächen. Herzstück des Staplers ist der effiziente Permanentmagnet-Synchronmotor, der gegenüber herkömmlichen Asynchronantrieben einen geringeren Energieverbrauch bei gleichzeitig hoher Leistungsfähigkeit bietet. Durch die optimale Abstimmung von Motor, Getriebe und Steuerung überzeugt der CPD25 - XEY2HA-SI mit zügigen Fahr- und Hubbewegungen.

Ausführung:

- 4 Räder
- **4,5 m Triplex Mast**
- Hydraulischer Seitenvershub
- Staplergabeln hydraulisch verstellbar
- EVE Lithium Batterie 80 V, 230 Ah
- Ladegerät FST-Li-80V100A-400 -WX
- LED-Arbeitscheinwerfer vorne und hinten
- Lastschutzgitter
- Vollkabine mit Heizung
- **Bereifung:** Superelastik, nicht kreidend
- Technische Dokumentation in Englisch
- CE-Ausführung
- **Farben:** Orange Gelb 6S - 733 / Schwarz 2S - 999
- Made in China

Technische Daten:

Hubkraft	2.500 kg
Gabelabmessungen	100 x 45 x 1.220 mm
Batterie	80 / 230 V / Ah
Betriebsdauer (durchschnittlich)	ca. 5 h
Ladedauer (von 20% auf 80%)	ca. 2 h
Lastschwerpunktstand	500 mm
Hubhöhe	4.500 mm
Fahrgeschwindigkeit beladen / unbeladen	14 / 15 km/h
Gewicht	4.160 kg

Art.Nr. CPD25-XEY2HA-SI



Bedienung durch klassische Steuerhebel



Ladedose





Abholpreis
€ 26.800,00

• SN: 81BE16818
• BJ: 2026



Bedienung durch klassische Steuerhebel



Alle Anzeigen sind über den Farbbildschirm und intuitiver Bedienung ersichtlich

Elektro-Gabelstapler | Tragkraft 3.800 kg | 4,5 m | HANGCHA

Der Hangcha CPD38 - XEY2HA-SI ist ein leistungsstarker Elektro stapler der XE-Serie für den professionellen Materialumschlag in Industrie, Lager, Logistik und Produktion. Mit einer Tragkraft von 3.800 kg und einer Hubhöhe von bis zu 4.500 mm eignet sich dieses Modell für anspruchsvolle Transport- und Stapelaufgaben im Innen- und Außeneinsatz. Die Kombination aus moderner Lithium-Ionen-Technologie, effizientem Elektroantrieb und robuster Bauweise sorgt für hohe Produktivität bei gleichzeitig geringen Wartungsanforderungen.

Ausführung:

- 4 Räder
- **4,5 m Triplex Mast**
- Hydraulischer Seitenvershub
- Staplergabeln hydraulisch verstellbar
- EVE Lithium Batterie 76,8 V, 230 Ah
- Integriertes Ladegerät FST-C-80100
- LED-Arbeitscheinwerfer vorne und hinten
- **Blue Spot Warnlicht:** Beim Rückwärtsfahren wird einige Meter hinter dem Stapler ein Lichtpunkt projiziert, um Fußgänger zu warnen
- Lastschutzzitter
- Vollkabine mit Heizung
- **Bereifung:** Superelastik, nicht kreidend
- Technische Dokumentation in Englisch
- CE-Ausführung
- **Farben:** Gelb 6S - 733 / Schwarz 2S - 999
- Made in China



Technische Daten:

Hubkraft	3.800 kg
Gabelabmessungen	122 x 50 x 1.600 mm
Batterie	76,8 / 230 V / Ah
Betriebsdauer (durchschnittlich)	ca. 5 h
Ladedauer (von 20% auf 80%)	ca. 2 h
Lastschwerpunktastand	500 mm
Hubhöhe	4.500 mm
Fahrgeschwindigkeit beladen / unbeladen	17 / 18 km/h
Gewicht	5.410 kg
Art.Nr. CPD38-XEY2HA-SI	



Abholpreis
€ 32.800,00

• SN: 81BE05556
• BJ: 2025

Elektro-Gabelstapler | Tragkraft 4.000 kg | 4,5 m | HANGCHA

- **Ideal für Innen- und Außeneinsatz:** dank IPX4 - Schutz auch bei Regen einsetzbar
- **Starke Motorleistung:** verbesserte Steigfähigkeit und Beschleunigung durch abgestimmtes Antriebssystem
- **Energieeffizient:** bis zu 20 % weniger Verbrauch im Vergleich zu Asynchronmotoren
- **Kompakte Bauweise:** optimal für enge Arbeitsbereiche (Wendekreis von 2.680 mm)
- **Hohe Betriebssicherheit:** wartungsfreundlicher Aufbau, stabile Bauweise, robuster Fahrerschutz
- **Komfortable Bedienung:** ergonomisches Cockpit mit Farb-Display und großem Lenkrad
- **Flexibel konfigurierbar:** optional mit Hochleistung-Batterien (bis zu 906 Ah), beheizbar für Kälte-Einsätze

Zuverlässig in jeder Umgebung:

- Ob Werkshalle, Lager oder unwegsames Gelände – der CPD40 - XEY2 - SI überzeugt mit hoher Bodenfreiheit, verstärkter Antriebsachse und luftbereifter Bereifung für maximale Traktion. Selbst bei -30 °C bleibt der Stapler dank Batterieheizung einsatzfähig.

Ausführung:

- 4 Räder
- **4,5 m Triplex Mast**
- Hydraulischer Seitenvershub
- Staplergabeln hydraulisch verstellbar
- EVE Lithium Batterie 80 V, 460 Ah
- Ladegerät FST-Li-80V200A-400 -WX
- LED-Arbeitscheinwerfer vorne und hinten
- Lastschutzzitter
- Vollkabine mit Heizung
- **Bereifung:** Superelastik, nicht kreidend
- Technische Dokumentation in Englisch
- CE-Ausführung

- **Farben:** Gelb 6S - 733 / Schwarz 2S - 999
- Made in China



Alle Anzeigen sind über den Farbbildschirm und intuitiver Bedienung ersichtlich



Bedienung durch klassische Steuerhebel



Ladedose

Technische Daten:

Hubkraft	4.000 kg	Gewicht	7.010 kg
Gabelabmessungen	122 x 50 x 1.670 mm	Abmessungen	
Batterie	80 / 460 V / Ah	Länge ohne Gabeln	3.050 mm
Betriebsdauer (durchschnittlich)	ca. 4 h	Breite	1.420 mm
Ladedauer (von 20% auf 80%)	ca. 2 h	Höhe min.	2.225 mm
Lastschwerpunktstand	500 mm	Höhe max	2.460 mm
Hubhöhe	4.500 mm	Höhe mit max. ausgefahrenem Mast	5.720 mm
Fahrgeschwindigkeit beladen / unbeladen	19 / 19 km/h		

Art.Nr. CPD40-XEY2-SI

Abholpreis
€ 19.800,00

• SN: 13BE00414
• BJ: 2025



Bedienung durch klassische Steuerhebel

Diesel-Gabelstapler | Tragkraft 2.500 kg | 3,0 m | HANGCHA

- Die Dieselstapler von HANGCHA sind die richtige Wahl, wenn im Lager oder auf der Baustelle Leistung, Robustheit und Effizienz gefragt sind. Dank moderner Technik, ergonomischem Design und komfortabler Vollkabine eignen sie sich für den täglichen Dauereinsatz.
- **Leistungsstark und effizient:** 2.500 kg Hubkraft, 3 m Triplex Mast und kraftvoller XINCHAI Dieselmotor (44,8 kW).
- **Hoher Bedienkomfort:** Hydraulischer Seitenverschub und verstellbare Gabeln erleichtern präzises Arbeiten.
- **Sicher ausgestattet:** LED-Arbeitscheinwerfer, Lastschutzgitter und CE-konforme Ausführung.
- **Komfortabel:** Vollkabine mit Heizung für den Ganzjahreseinsatz.
- **Langlebig:** Superelastik-Bereifung und wartungsfreundlicher Aufbau für lange Einsatzzeiten.

Ausführung:

- 4 Räder
- **3 m Duplex Mast**
- Hydraulischer Seitenverschub
- Staplergabeln hydraulisch verstellbar
- **XINCHAI Dieselmotor, Mod.: 3E22YG51 - 001**
- **Motornennleistung:** 44,8 kW
- LED-Arbeitscheinwerfer vorne und hinten
- Lastschutzgitter
- Vollkabine mit Heizung
- **Bereifung:** Superelastik
- Technische Dokumentation in Englisch
- CE-Ausführung
- **Farben:** Rot 4S - 888 / Schwarz 2S - 999
- **Modell:** CPCD25 - X2H7F1
- Made in China



Technische Daten:

Hubkraft	2.500 kg
Gabelabmessungen	100 × 45 × 1.220 mm
Lastschwerpunktstand	500 mm
Hubhöhe	3.000 mm
Fahrgeschwindigkeit beladen / unbeladen	19,5 / 20 km/h
Gewicht	4.015 kg
Abmessungen:	
Länge ohne Gabeln	2.593 mm
Breite	1.155 mm
Höhe	2.165 mm
Höhe mit max. ausgefahrenem Mast	4.046 mm
Art.Nr. CPCD25-X2H7F1	



Entnehmbare Batterie
mit Ladegerät



€ 890,00



Elektro-Niederhubwagen

| 1,5 t | HANGCHA

- Optimale Gabellänge für Einweg- und Europaletten
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung per Kippschalter an der Deichsel
- Anzeige des Batteriestandes
- Tandem-Gabelrollen und Lenkrad aus Polyurethan (PU)
- **Lieferumfang:** Akku, Ladegerät



Technische Daten:

Tragkraft	1.500 kg	Akku	48 V
Hubbereich	85 - 195 mm	Akku-Ladezeit	10 Ah
Gabelausführung	550 × 1.150 mm	Farbe	ca. 5 h
Wendekreis	1.353 mm	Abmessung (B×T×H)	rot
Fahrtgeschwindigkeit	beladen – 4 km/h unbeladen – 5 km/h		1.522 (max.) × 550 × 1.250 (max.) mm
Lastschwerpunkt	600 mm	Gewicht	114 kg

Art.Nr. CBD15-WS



€ 2.890,00



Elektro-Hochhubwagen

| 1,5 t | HANGCHA

- Doppel-Ketten-System
- 2 Blei-Gel-Batterien á 12 Volt, wartungsfrei und fest im Gehäuse verbaut
- Integriertes Ladegerät für komfortables Laden
- Anzeige des Batteriestandes
- Kleiner Wendekreis
- Tandem-Gabelrollen, angetriebenes Lenkrad und Stützrad aus Polyurethan (PU)



Integriertes Ladekabel

Technische Daten:

Tragkraft	1.500 kg
Gabelausführung	560 × 1.150 mm
Lastschwerpunkt	600 mm
Wendekreis	1.490 mm
Akku-Ladezeit	ca. 5,5 h
Hubhöhe	3.500 mm
Abmessung (B×T×H)	820 × 1.952 × 2.230 mm
Gewicht	592 kg

Art.Nr. CDD15-WS



Warum Gabelstapler von HANGCHA?



Durchdachte Funktionen



Maximale Leistung



Langlebig und robust



Sparsam und effizient



Teile-Garantie EVE Lithium Batterie:

- 5 Jahre oder 10.000 Betriebsstunden (es gilt der zuerst erreichte Wert)
- Zu beachten ist, dass die Batterieleistung nicht nach einer festen Anzahl von Jahren abnimmt, sondern diese hängt vor allen von Nutzung, Ladezyklen und sonstigen Bedingungen ab.
- Erfahrungsgemäß liegt die Batterieleistung nach 5 Jahren bzw. nach 10.000 Betriebsstunden bei ca. 80 %.
- Betrifft die Modelle: CPD25 - XEY2 -SI, CPD25 - XEY2HA-SI, CPD38 - XEY2HA-SI, CPD40 - XEY2 -SI



Verkaufsbedingungen:

Lieferung: EXW 9800 Spittal an der Drau, Bünkerstraße 44

Zahlung: vor Versandbereitschaft netto Kassa ohne Abzug

Zentrale

Franz Moser Gesellschaft mbH

Bünkerstraße 44
A-9800 Spittal / Drau

T. +43 4762 5401 289
E. wzm@fmoser.at

Niederlassung

Franz Moser Gesellschaft mbH

Birostraße 15
A-1230 Wien / Inzersdorf

T. +43 1 869 97 45
E. wzm@fmoser.at

fmoser.at