

Franztastisch installiert



level up your game ...

€ 15 Online-Gutschein
>> Infos auf der letzten Seite



Rohrzangen-Set

- Mit S - Maul

4 -teilig, bestehend aus:

- **Maulweite:** 1" - 1 ½" - 2" - 3"

Art.Nr.		€ / Set
599KSET	RG00	155,00



Rohrzange mit S-Maul | 8330 | KNIPEX

- Nach DIN 5234
- Backen blank
- Rot pulverlackiert

Größe	Länge	Maulweite	Art.Nr.		€ / Stück
1 "	320 mm	42 mm	8330010	RG04	75,40
1 1/2 "	420 mm	60 mm	8330015	RG04	52,25
2 "	540 mm	10 - 70 mm	8330020	RG04	119,05
3 "	680 mm	10 - 120 mm	8330030	RG04	224,75



Rohr- und Wasserpumpenzange | KNIPEX COBRA®

- Patentiert
- Nach DIN 8976
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Poliert
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Größe	Länge	Maulweite	Art.Nr.		€ / Stück
1 "	125 mm	27 mm	8701125	RG04	28,90
1 1/4 "	180 mm	36 mm	8701180	RG04	30,95
2 "	250 mm	46 mm	8701250	RG04	32,85
2 3/4 "	300 mm	60 mm	8701300	RG04	45,75
3 1/2 "	400 mm	95 mm	8701400	RG04	80,40
4 1/2 "	560 mm	120 mm	8701560	RG04	135,70



Wasserpumpenzange | MIT KNOPF | 250 MM | FESTA

- Backenform mit geschliffenen Zähnen für Muttern und Rohre
- Griffe mit weicher Anti-Rutsch-Beschichtung für besseren Arbeitskomfort

Länge	für Durchmesser	Art.Nr.		€ / Stück
250 mm	0 - 30 mm	FE1706101	RG00	14,80



Sanitär-Werkzeugkoffer

BGS technic

INKL. WERKZEUG-SORTIMENT BGS | 95-TLG.

- Speziell zusammengestellter Werkzeugkoffer für Sanitär- und Installationsarbeiten
- 95 -teilige Werkzeugausstattung für vielseitige Anwendungen
- Robuster ABS -Hartschalenkoffer mit verstärkten Schutzecken
- Sichere Werkzeugfixierung durch Gurte, Klettverschlüsse und Schaumeinlagen
- Werkzeugtafeln aus schmutzabweisend beschichteten MDF-Holzfaserplatten
- Werkzeuge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromte, matte Oberflächen für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
- Bits mit praktischem Farbleitsystem zur schnellen Zuordnung
- Übersichtliche und professionelle Werkzeugaufbewahrung
- Ideal für Sanitärinstallateure, Heizungsbauer und Servicetechniker

Lieferumfang:

- 95 -teiliges Sanitär-Werkzeugsortiment
- Steckschlüssel- und Knarrensatz mit Zubehör
- Doppel-Maulschlüssel in verschiedenen Schlüsselweiten
- Wasserpumpenzange und Eckrohrzange
- Rohrabschneider und Sanitär-Spezialwerkzeuge
- Schraubendreher, Bits und Winkelschlüssel
- Mess- und Prüfwerkzeuge
- Hammer, Meißel, Feile und weiteres Handwerkzeug
- ABS -Hartschalenkoffer mit passgenauer Werkzeugaufnahme

Art.Nr.		statt € / Satz	Aktion € / Satz
BGS15502	RG00	~~332,00~~	249,95



Kunststoff-Entgrater GRATEC EL-CR1100

- Keramicut I EL -CR1100
- Kunststoff
- Ergonomisch geformter Griff
- Mit fester, nicht austauschbarer Keramikklinge

Art.Nr.		€ / Stück
CR1100GT	RG01	46,12





Rohr-Entgrater | 6 - 38 MM | INNEN & AUSSEN | FESTA

FESTA

- Doppelseitig – zum Entgraten für Innen und Außen
- Entgratet Kunststoff- und Metallrohre
- **Geeignet für Rohr-Ø:** 6 bis 38 mm
- 4 Hartmetallklingen für saubere und präzise Ergebnisse
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Rändelung für optimalen Halt und kontrolliertes Arbeiten

Art.Nr.		€ / Stück
FE1631901	RG00	21,00



Rohrschneider

FESTA

FÜR DÜNNWANDIGE ROHRE | FÜR Ø 6 - 64 MM | FESTA

- Rohrschneider für dünnwandige Rohre mit Ø von 3 bis 64 mm
- Verstellbarer Durchmesser für flexible Anwendung
- Kippbare Spitze zum Entgraten von Rohrenden
- Geeignet für Kunststoff Kupfer und PEX AL PEX Rohre
- Saubere und präzise Schnitte ohne Materialverformung
- Effizientes Arbeiten durch kombinierte Schneid- und Entgratfunktion
- Robuste Bauweise für langlebigen Einsatz

Art.Nr.		€ / Stück
FE1630401	RG00	22,70



Rohrschneider FÜR DÜNNWANDIGE ROHRE | FÜR Ø 3 - 22 MM | FESTA

FESTA

- Kompakter Rohrschneider für dünnwandige Rohre
- Einstellbarer Arbeitsbereich von 3 bis 22 mm
- Geeignet für Kunststoff Kupfer und PEX AL PEX Rohre
- Saubere und präzise Schnitte ohne Verformen
- Ideal für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen
- Einfache Handhabung durch ergonomische Bauform
- Robuste Ausführung für langlebigen Einsatz

Art.Nr.		€ / Stück
FE1630101	RG00	5,35



Rohrabschneider TUBIX | 6 - 35 MM | KNIPEX

KNIPEX

- **QuickLock-Schnellfixierung:** selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr
- **Präzise und schnell:** exaktes Positionieren des Schneidrades am Rohr
- **Komfortabel:** leichtes Abtrennen durch hochwertige Nadellager am abgefederten Schneidrad und in den Führungsrollen
- Schneidet Rohre mit Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") mit Wandstärken bis 2 mm
- Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad - mit Ersatzrad im Griffknauf
- Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen
- **Für Sanitär-, Heizung-, Klima-Handwerk:** zum Schneiden von Gas- und Wasserleitungen aus Kupfer, Messing und Edelstahl
- **Für Elektro-Handwerk:** zum Schneiden von Stahlpanzerrohren ("Stapa-Rohre") und zum Abmanteln von SWA-Kabeln (Steel Wire Armored Cable)
- **Abmessung (BxTxH):** 180 × 65 × 40 mm
- **Gewicht:** 375 g

Art.Nr.		€ / Stück
903102BK	RG04	78,80



Knieschützer-Set | GEL | FESTA

FESTA

- Materialkombination aus stabiler Kunststoffschale und komfortablem Gel-Futter
- Hohe Stabilität durch ergonomisch geformtes Kunststoff-Stützteil
- Entlastet die Knie bei häufigen und intensiven Arbeiten
- Breiter, weicher Klettverschluss – kein Einschneiden
- Schutz vor Druckstellen und Kälte

Art.Nr.		ab 1 Paar € / Paar	ab 5 Paar € / Paar
FE3714001	RG00	29,50	21,50



Lochsägen-Satz

Moser Universal HSS Co8

- Bi-Metall ALLROUND

14 -tlg. bestehend aus:

- 12 Lochsägen-Ø 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 44 | 51 | 57 | 64 | 68 | 76 mm
- 1 Aufnahmehalter AS11 (14 mm - 30 mm, 6 -kant)
- 1 Aufnahmehalter AS33 (32 mm - 210 mm, 6 -kant)
- Im Kunststoffkoffer

Art.Nr.		€ / Satz
LS514BC	RG00	84,70

RUKO



Stufenbohrer-Satz | ULTIMATECUT | HSS-Co5 | RUKO

- Perfektes Zentrieren ohne Ankörnen
- Extrem schnelles und kräfteschonendes Bohren
- Zeitersparnis beim Bohren von bis zu 75 %
- FLOWSTEP®-Spitze

3 -teilig, bestehend aus:

- **3 Stufenbohrer spiralgenutet mit Ø:** 5 - 12 mm (Gr. 0 / 9), 6 - 20 mm (Gr. 1) und 8 - 30 mm (Gr. 2)

Art.Nr.		statt € / Satz	Aktion € / Satz
RU101626ERO	RG00	~~128,00~~	114,00



Hammerbohrer SDS-plus | WALLSTER für Hohlblöcke

- Der WALLSTER Bohrer wurde speziell für das Bohren in Hohlblocksteine entwickelt – mit dem Ziel, die Wandstruktur intakt zu halten und maximale Haltekräfte bei chemischen Verankerungen zu erzielen.
- **Bis zu 3 -fach höhere Auszugsfestigkeit:** Im Vergleich zu Standardbohrern – nachweislich in Tests mit 700 kg statt 250 kg Belastung.
- **Spezielle Hartmetallspitze (130°):** Halbpositive Spitze für präzises Eindringen und minimalen Materialkontakt.
- **Integriertes Micro-Hammering-System:** Reduziert die Schlagwirkung – schützt Hohlkammern und vermeidet Wandbeschädigungen.
- **Geeignet für alle gängigen Hohlsteine:** Z. B. Hohlziegel, Hohlbetonsteine, Easytherm®, Wienerberger® Biomur u.v.m.



Ø	Länge	Art.Nr.		€ / Stück
5 mm	160 mm	HBW5160	RG00	9,67
6 mm	260 mm	HBW6260	RG00	11,00
8 mm	260 mm	HBW8260	RG00	11,30
10 mm	260 mm	HBW10260	RG00	11,80
12 mm	260 mm	HBW12260	RG00	14,90

Fugenglätter | 5 in 1 | FESTA



- Praktisches, doppelseitiges Werkzeug zum sauberen und gleichmäßigen Verfugen von Silikon-, Acryl- und anderen Dichtstoffen
- 5 unterschiedliche Fugenformen für flexible Anwendungen
- Kompakte Bauweise für komfortables Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen (z. B. rund um Waschbecken, Badewannen, Spülen oder Kochfelder)

Art.Nr.		€ / Stück
FE3705001	RG00	2,23





Schraubstock-Bock | tragbar | 250 kg | FESTA

- Tragbarer und faltbarer Ständerschraubstock mit Fußpedal für schnelles, einfaches Spannen während die Hände frei bleiben

Art.Nr.		€ / Stück
FE3755301	RG00	198,00

Technische Daten:			
Tragfähigkeit	250 kg	Spannkraft	10 kN
Spannweite	950 mm	Arbeitshöhe	820 mm



Kartuschenpresse mit Rücklaufschalter | FESTA

- Geeignet für 310 ml Kartuschen
- Umschaltfunktion für Arbeiten mit oder ohne Nachlauf
- Präzises und kontrolliertes Auspressen
- Massiver Vorschubmechanismus für dicke und zähe Materialien

Art.Nr.		€ / Stück
FE3802801	RG00	18,70

Schaltschrank-Schlüssel



- **Länge:** 95 mm
- Für alle gängigen Schließsysteme
- Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus dem Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsystem
- 8 -strahlig, 2 Kreuzschlüssel mit Magnet
- Wendebit - Schlitz 1,0 × 7 mm und Kreuzschlitz PH2
- Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden
- Hochwertige Oberflächenbeschichtung
- Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion

Art.Nr.		€ / Stück
K001101	RG04	35,65

Kabelbinder



- VE = 100 Stück

Abmessung	weiß			schwarz, bedingt UV-beständig		
	Art.Nr.		€ / VE	Art.Nr.		€ / VE
2,5 × 100 mm	–		–	KB25100S	RG00	0,48
3,5 × 140 mm	KB35140	RG00	1,27	–		–
3,5 × 200 mm	KB35200	RG00	1,77	KB35200S	RG00	1,83
3,5 × 280 mm	–		–	KB35280S	RG00	3,10
4,5 × 180 mm	KB45180	RG00	3,35	–		–
4,5 × 200 mm	–		–	KB45200S	RG00	2,27
4,5 × 280 mm	KB45280	RG00	3,68	KB45280S	RG00	3,68
4,5 × 360 mm	KB45360	RG00	3,77	KB45360S	RG00	3,77
7,5 × 360 mm	KB75360	RG00	8,18	KB75360S	RG00	8,47
7,5 × 750 mm	KB75750	RG00	25,15	–		–
9,0 × 550 mm	KB90550	RG00	29,17	–		–
9,0 × 780 mm	KB90780	RG00	30,32	–		–



Winkelschleifer BOSCH GWS 12-125 | 1.200 W

BOSCH

- **Modell:** GWS 12 - 125 Professional
- Robuster und kraftvoller Motor, der eine gute Überlastfähigkeit bietet
- Mit schlüsselloser Schutzhaube und Arretierschalter
- Wiederanlaufschutz
- Zum Schleifen und Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk

Lieferumfang:

- Anklippbare Kunststoffschutzhaube für Trennanwendungen
- Zusatzhandgriff
- Schutzhaube
- Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff
- Aufnahmeflansch
- Spannmutter
- Zweilochschlüssel

Art.Nr.		€ / Stück
BO06013A6101	RG00	89,00

Technische Daten:

Scheiben-Ø	125 mm	Abgabeleistung	690 W
Topfbürste-Ø	75 mm	Netzspannung	220 – 230 V
Bohrungs-Ø	22,2 mm	Abmessung (B×T×H)	293 × 228 × 108 mm
Nenneingangsleistung	1.200 W	Gewicht	2,2 kg
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}		

Universal-Dübel MEDU | INDEX



- Universeller Dübel für massive und hohle Materialien
- Verwendung mit Schrauben oder Zugbolzen
- Mit Kragen, der verhindert, dass der Dübel vollständig in das Loch eindringt
- Knüpfdübel mit verdrehsicheren Lamellen, die verhindern, dass er sich während der Knotenbildung bewegt
- Aus Polypropylen

Abmessung	VE	Art.Nr.		€ / 100 Stück
Ø 6 × 35 mm	150 Stk.	INMEDUB06	RG01	1,63
Ø 8 × 50 mm	80 Stk.	INMEDUB08	RG01	3,01
Ø 10 × 60 mm	50 Stk.	INMEDUB10	RG01	4,62

Messingdübel TALA | INDEX



- Messingdübel für leichte Befestigungen in Vollmaterial
- Geeignet für die Hängemontage in Kombination mit Gewindestangen, Muttern und Unterlegscheiben
- **Anwendungsgebiete:** Massive Materialien wie Stein, Beton, Stahlbeton und Porenbeton
- Korrosionsbeständig und verschleißfest

Größe	Länge	Bohrer-Ø	VE	Art.Nr.		€ / 100 Stück
M6	23 mm	8 mm	200	INTALAM06	RG01	14,50
M8	28 mm	10 mm	100	INTALAM08	RG01	24,00
M10	33 mm	12 mm	150	INTALAM10	RG01	37,40
M12	38 mm	15 mm	150	INTALAM12	RG01	76,50

4-Segment-Dübel TN4S | INDEX



- 4 -Segment-Konstruktion für optimale Lastverteilung
- Knotbar – ideal auch in Hohlräumen
- Seitliche Anti-Spinner verhindern das Mitdrehen im Bohrloch
- Kompatibel mit verschiedenen Schrauben sowie Stecknüssen oder Zangen

Ø	Länge	VE	Art.Nr.		€ / 100 Stück
6 mm	30 mm	100 Stk.	INTN4S06	RG01	1,93
8 mm	40 mm	100 Stk.	INTN4S08	RG01	3,15
10 mm	50 mm	50 Stk.	INTN4S10	RG01	5,50
12 mm	60 mm	25 Stk.	INTN4S12	RG01	10,30



Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90FC | 18V | BOSCH EXPERT

BOSCH

- FlexiClick Schnittstelle für Aufsätze
- Werkzeugloser Aufsatzwechsel
- Für Holz, Metall und Beton geeignet
- Mit dem Aufsatz GFA 18 H als SDS plus Bohrhammer nutzbar
- **KickBack Control (ein/aus):** minimiert das Verletzungsrisiko bei blockierendem Bohrer
- **Precision Clutch (ein/aus):** Stoppt das Überrasten, sobald ein vorgegebenes Drehmoment erreicht wird

Lieferumfang:

- Hammeraufsatz mit Zusatzgriff GFA 18 H
- Metallbohrerfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18 M
- Tiefenmaß
- L -Boxx 136

Art.Nr.		€ / Stück
BO06019R2002	RG00	376,00

Technische Daten:

Akku-Spannung	18,0 V	Drehmoment hart / weich	36/65 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.100 min^{-1}	Drehmomentstufen	21
Bohr-Ø Holz	68 mm	Abmessung (B×T×H)	77 × 136 × 210 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Gewicht	0,92 kg
Schrauben-Ø max.	12 mm		



Akku-Presswerkzeug | 18V | BOSCH

BOSCH

- Kompaktes Akku-Presswerkzeug für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen
- Um 360° drehbarer Presskopf für hohe Flexibilität bei der Installation
- Schnelle Presszyklen von weniger als 3 Sekunden für effizientes Arbeiten
- LED-Statusanzeige zur Kontrolle des Pressvorgangs und Fehlererkennung
- Robuste Akkuschutzabdeckung zum Schutz des Akkus im täglichen Baustelleneinsatz
- Geeignet für gängige Metall- und Kunststofffittings
- Kompatibel mit kompakten Bosch Pressbacken, R-System-Pressbacken sowie freigegebenen Pressbacken anderer Hersteller

Lieferumfang:

- L -BOXX 238
- Ohne Akku und ohne Ladegerät
- Ohne Pressbacken

Art.Nr.		€ / Stück
BO06019M2000	RG00	1.140,00

Technische Daten:

Pressbereich	max. Ø Metallrohr – 35 mm max. Ø Kunststoffrohr – 40 mm	Kopfrotation	360 °
Pressleistung	21 kN	Kalibrierungsintervall	40.000 Zyklen
Presszykluszeit	3 s	Abmessung (B×T×H)	395×105×150 mm
		Gewicht (ohne Akku)	2,5 kg



Nass-/Trockensauger FM, 2.000 W, 80 L, 2 MOTOREN

- 2 Motoren je 1.000 Watt mit doppelter Isolierung und unabhängiger Belüftung
- Für Nass- und Trockensaugen
- Zweistufige Ansaugturbine
- Behälter aus Edelstahl

Zubehör:

- Staubbürste
- Nasssaugbürste
- Saugdüse flach
- Saugpinsel
- Saugschlauch 3 m
- 2 Verlängerungen 50 cm

Art.Nr.		€ / Stück
ZD98A80L	RG00	399,00

Technische Daten:

Leistung	2 × 1.000 W	Netzspannung	230 / 50 V / Hz
Behälterinhalt	80 l	Abmessung	590 × 575 × 1.000 mm
Ansaugvolumen	360 m³/h	Gewicht	25 kg



Akku Laser-Entfernungsmesser 30 METER NESTLE

NESTLE MIT DEN BESTEN MESSEN

- Klein, leicht und einfach bis 30 Meter messen
- 500 Messungen pro Batterieladung
- **Besonders kleines Format:** Passt in jede Hosentasche
- Li-Ion - Akku (festverbaut)
- Ablesung in m / ft / inch
- **Modi:** Einzelmessung, kontinuirlich, Max/Min, Flächen- und Volumenmessung, Pyhtagorasmessung

Lieferumfang:

- Laser-Entfernungsmesser
- Box
- USB-C-Kabel
- Bedienungsanleitung

Art.Nr.		€ / Stück
NDL30M	RG00	45,70

Technische Daten:

Genauigkeit	±5,0 mm	Auflösung	0,001 m
Messbereich	0,05 - 30 m	Abmessung	85 × 23 × 12 mm
Laserklasse	2	Gewicht	60 g

Linienlaser-Set NESTLE MIT GRÜNEM STRAHL



- Horizontal- und Vertikallinie - 120° Abstrahlwinkel
- Einfaches und übersichtliches Bedienfeld mit Batterieanzeige
- Gehäuse mit Gummiummantelung
- **Eingebauter Pendelkompensator:** für die zuverlässige Selbstnivellierung
- Akustisches Warnsignal, wenn sich der Laser nicht mehr "im Wasser" befindet
- Gewindeanschluss 1/4"
- **Lieferumfang:** Zieltafel, Wandhalter, Koffer, Lasersichtbrille, Batterien, Anleitung

NESTLE MIT DEN BESTEN MESSEN

Art.Nr.		€ / Stück
NCL2GSET	RG00	198,00

Technische Daten:

Genauigkeit ±3,0 mm/10 m Horizontallinie ±2,5 mm/10 m Vertikallinie		Arbeitsbereich mit Empfänger ohne Empfänger	50 m 20 m
Laserklasse	2	Betriebsdauer	ca. 8 h
Laserdiode	635 nm	Schutzart	IP 45
Selbstnivellierbereich	4° ± 0,5°	Abmessung	119 × 62 × 95 mm
		Gewicht	ca. 3,6 kg





Akku-Arbeitsleuchte BGS | KLAPPBAR | MAGNETISCH

- Kleine, handliche und sehr helle Lampe mit Kopf- und Hauptlicht
- 180° schwenkbarer Fuß zum Einstellen des Standwinkels
- Fuß mit Magnet zur Befestigung an metallischen Oberflächen
- 360° drehbarer Haken zum Aufhängen
- Verwendung des Ausganges z. B. zum Aufladen eines Mobiltelefons
- **Material:** Polycarbonat (PC) / ABS Kunststoff / Thermoplastisches Gummi (TPR) / Aluminium
- **Ladebuchsen:** Eingang USB-C, Ausgang USB-A

Art.Nr.		statt € / Stück	Aktion € / Stück
BGS85335	RG00	26,30	19,95

Technische Daten:

LEDs	Kopflicht – LED 3W Seitenlicht – COB-LED 5W	Akku-Kapazität	2.000 mAh
Lichtstrom	Kopflicht – 180 - 200 lm Seitenlicht – 350 - 400 lm	Akku-Ladezeit	3 h
Leuchtdauer	Kopflicht – 3-5 h Seitenlicht – 2-2,5 h	Akku-Spannung	3,7 V
		Akku-Art	Li-Ion
		Abmessung	185 × 60 × 32 mm
		Gewicht	215 g





Akku-Baustrahler SCANGRIP VEGA 4 CONNECT

- Vielseitige Universalarbeitsleuchte mit kräftiger Ausleuchtung
- Extrem robust und wasserdicht
- 2 Helligkeitsstufen
- **Connect-System:** kompatibel mit CAS - Akku-System und allen anderen 18 - V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken bei Verwendung des optionalen Connector-Steckverbinders
- Mit Stellfuß für flexible Ausrichtung und Tragegriff

Optionales Zubehör:

- Connector zum Betrieb mit Akkus
- Power Supply wandelt den Strahler in ein Kabelmodell um

Art.Nr.		€ / Stück
VEGA4C	RG00	126,00

Technische Daten:

LEDs	105 COB LEDs	Farbtemperatur	6.000 K
Lichtstrom	2.000 - 4.000 lm	Schutzart	IP 54, IP 30 (mit Akku)
Lichtstärke	3.000 - 6.000 Lux@0,5m	Abmessung (L×B×H)	280 × 289 × 103 mm
Leistungsaufnahme	max. 40 W	Gewicht	2,02 kg
Leuchtdauer	2,25 - 4,5 h	Gewicht	215 g
Leuchtwinkel	100 °		





Schutzbrille SONNBLICK

- Qualitatives Spitzenmodell in weicher Zwei-Komponenten-Technik
- Brillenfassung ist außen weich und innen hart
- Extrem komfortabel und darüber hinaus optimal anpassungsfähig mit in der Länge und Neigung verstellbaren Bügel
- Mit UV-400 -Filter

Ausführung	Norm	Scheibe	Art.Nr.		€ / Stück
farblos	EN 166 / 170	PC 2 mm, kratzfest und antifog	*SONNBLICK*	*RG00*	7,80
gelb	EN 166 / 170	PC 2 mm, kratzfest	*SONNBLICKG*	*RG00*	7,50
grau	EN 166 / 170	PC 2 mm, kratzfest	*SONNBLICKGR*	*RG00*	7,50
verspiegelt	EN 166 / 170	PC 2 mm, verspiegelt	*SONNBLICKV*	*RG00*	8,00

PU-Gehörschutzstöpsel |

SPENDERKARTON MIT 200 PAAR

- Ultra weicher PU-Schaum, ergonomische Glockenform
- In hygienischen Beuteln verpackt
- CE-zertifiziert, PSA-Kategorie III
- 200 Paare pro Karton





Schalldämmung	Art.Nr.		€ / Box
34 dB (SNR)	*EP06*	*RG00*	36,50

Feinstaubmaske FFP2 R D MIT VENTIL

- **Leistungsklasse:** FFP2 R D
- Mit Ausatemventil
- Mit Dichtlippe im Nasenbereich
- Kopfband
- **Norm:** EN 149:2001
- **Inhalt:** 15 Stück pro Box



Art.Nr.		€ / Box
FFP2A	*RG00*	31,00

Feinstrickhandschuh

MIT NITRILNOPPEN GRIPSTAR

- Genoppt
- Atmungsaktive Polyurethan/ Nitril-Beschichtung auf nahtlosem 15 gauge Nylongewirk
- Schwarz/grau, hohe Flexibilität
- Lösungsmittelfrei
- Atmungsaktive Beschichtung
- **Norm:** EN 388
- **Größe:** 7 | 8 | 9 | 10 | 11
- **Farbe:** schwarz/grau



Art.Nr.	ab 1 Paar € / Paar	ab 12 Paar € / Paar	ab 120 Paar € / Paar
GRIPSTAR + Größe	2,25	1,90	1,60



Arbeits-Sweater

| ZERTIFIZIERTER UV-SCHUTZ | KÜBLER

- Rundhalsausschnitt mit formstabilem Halsbündchen und Nackenband

Größe	Art.Nr.		€ / Stück
XS - 6XL	*SWEAT5234 + Farbe + Größe*	*RG00*	25,00

Sonder-Aktion

» Ab 5 Kübler-Artikel, sortiert

»-10% Sonderrabatt



Arbeits-T-Shirt |

ZERTIFIZIERTER UV-SCHUTZ | KÜBLER

- Rundhalsausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband
- Doppelnähte an Arm- und Saumabschluss

Größe	Art.Nr.		€ / Stück
XS - 6XL	*SHIRT5230 + Farbe+ Größe*	*RG00*	9,90

KÜBLER

UV-Schutz zertifiziert
EN 13758-2 40+

- OEKO-TEX®
- Industriewäsche-tauglich
- **Material:** 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
- **Grammatur:** 160 g/m²

Farbe:

weiß *[W]*
rot *[R]*
kornblau *[B]*
marine *[M]*
grün *[GR]*
anthrazit *[A]*
dunkelgrau *[DGR]*
schwarz *[S]*

MAKE IT WORK.

KÜBLER ICONIQ

- Neu interpretiert, klar und ohne Kompromisse
- Details und praktische Funktionen
- Robust, praxisnah und bequem
- Extrem vielseitig einsetzbar
- Hohe Tragekomfort
- Außerordentlich gute Haltbarkeit des Materials
- Unschlagbares Verhältnis von Qualität und Preis
- Design, dynamisch, sportiv und spannenden Akzenten durch Colour Blocking
- **Material:** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²
- **Zertifizierung:** OEKO-TEX® STANDARD 100
- **Farbe:** dunkelblau/anthrazit ***[MA]***
  schwarz/anthrazit ***[SA]***
  kornblau/schwarz ***[BS]***
  anthrazit/schwarz ***[AS]***



Arbeitsshort | KÜBLER ICONIQ 2440

- Elastischer Bundeinsatz

Größe	Art.Nr.		€ / Stück
40 - 66	***SH2440 + Farbe + Größe***	*RG00*	**35,50**



Arbeitsbundjacke KÜBLER ICONIQ 1140

- Seitentaschen, große Napoleontasche
- Schräg positionierte Brusttaschen

Größe	Art.Nr.		€ / Stück
XS - 4XL	***BJ1140 + Farbe + Größe***	*RG00*	**46,00**
2XL - 3XL	***BJ1140 + Farbe + Größe***	*RG00*	**51,00**
4XL	***BJ1140 + Farbe + XXXXL***	*RG00*	**56,00**

»Kostenloser DTF-Druck
1 Position, mehrfärbiger Druck
für den Druck wird ein Vektor-Logo benötigt



Arbeitsbundhose KÜBLER ICONIQ 2340

- Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5 cm
- Elastischer Bundeinsatz
- Reflexelemente in Kniekehle sowie an Schenkel- & Gesäßtaschenpatte

Größe	Art.Nr.		€ / Stück
40 - 66	***BH2340 + Farbe + Größe***	*RG00*	**41,00**



Arbeitslatzhose KÜBLER ICONIC 3140

- Seitlicher Gummizug
- Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5 cm
- 2 Seitentaschen mit großem Eingriff

Größe	Art.Nr.		€ / Stück
40 - 66	***LH3140 + Farbe + Größe***	*RG00*	**52,00**



Arbeitshalbschuh Red Bull - Edition | S3 | ESD | SPARCO

- **Norm:** EN ISO 20345:2022 S3 ESD SRC HRO
- **Kappe:** metallfreie Zehenschutzkappe
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Futter:** atmungsaktiv
- **Schaft:** Nubukleder/Mikrofaser mit Puron-Kappen- und Heckschutz
- **Sohle:** PU/EVA/Nitril – energierückgewinnend, SRC rutschfest, öl- & benzinresistent, hitzebeständig bis ca. 120 °C

Größe	Art.Nr.		€ / Paar
36 - 48	*REDBULLHB + Größe*	RG00	112,00



Schnürstiefel CORVARA | S3 | SIXTON

- **Norm:** EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- **Kappe:** Kunststoff, ultra leicht, keine Wärmebrücke, zusätzlicher Gummiüberkappe zum Schutz des Leders, Weite 11
- **Durchtrittschutz:** metallfreies Textilgewebe
- **Schaft:** gefettetes Nubukleder, wasserabweisend
- **Futter:** atmungsaktiv
- **Laufsohle:** PU Dual-, leicht, bequem, selbstreinigendes Profil

Größe	Art.Nr.		€ / Stück
38 - 48	*CORVARA + Größe*	RG00	88,00



Verbandskoffer | Ö-NORM Z 1020:2025

- Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS -Kunststoff
- Ausgestattet nach ÖNORM Z 1020:2025 (gültig mit 1. Oktober 2025)
- Mit Wandhalterung und Gummidichtung, verstellbare Inneneinteilung
- Mobil und stationär einsetzbar
- **Abmessung (BxTxH):** 385 × 138 × 272 mm

komplett ausgestattet

aktuelle Norm

Art.Nr.		€ / Stück
CD2025OE	RG00	65,00

€ 15 sparen



Online Gutschein-Code:
DICHT26

Bedingungen:
- Online-Warenwert: 100 € netto
- Gültig bis 31. Dezember 2026

Noch mehr Installateurbedarf gibt's hier:



Beratung gewünscht?

Mehr Zeit zum Werkeln - anstatt zu suchen:

- Fahrzeugeinrichtungen, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind
- Alles hat seinen Platz - Zeit zum Suchen entfällt
- Optimale Platzausnutzung und durchdachte Lösungen (zB. Halter für Leitern, Putzpapier oder Kabel), Werkbänke und vieles mehr.
- Einrichtungen können ins nächste Fahrzeug mitgenommen werden

Hermann Dorfer: T. +43 664 410 45 58 E. fahrzeugeinrichtung@fmoser.at



Zentrale
Franz Moser Gesellschaft mbH
Bünkerstraße 44
A-9800 Spittal / Drau
T. +43 4762 5401 286
E. vertrieb@fmoser.at

Niederlassung
Franz Moser Gesellschaft mbH
Birostraße 15
A-1230 Wien / Inzersdorf
T. +43 1 869 97 45
E. wien@fmoser.at

fmoser.at

2026-10_BranchenSpezial-Installateure.indd | 22-10-2026 | €europreise zzgl. MWSt. | Preisänderung und Satzfehler vorbehalten! | Copyright by Franz Moser GmbH 2026