

Puls-Schweißgerät MIG/MAG BÖHLER

TERRA NX 400 PME

- Leistungsstarke Schweißstromquelle mit Inverter-Technologie für präzise Lichtbogendynamik und vollständige Kontrolle aller Schweißphasen
- Hohe Leistung bei 100 % Einschaltdauer, ausgelegt für schwere Einsätze
- Robustes, hitzebeständiges Kunststoffgehäuse mit staubgeschützter Elektronik und temperaturgesteuerter Lüftung
- Digitaler Datentransfer über CAN-Feldbus, Software-Updates sowie Anlagenüberwachung und Prozesssteuerung über Ethernet und PC
- Separater 4-Rollen-Drahtvorschub von voestalpine Böhler Welding mit direkter Parametereinstellung
- Geeignet für Drahtspulen mit Ø 200 und 300 mm
- Benutzerfreundliches LCD-Grafikdisplay mit Digitalanzeige, automatischer Parameterspeicherung sowie Back-up- und Restore-Funktion
- 240 freie Speicherplätze, individuell konfigurierbare Schnittstelle, Passwortschutz und frei programmierbare Arbeitsbereiche
- Geeignet für MIG/MAG- und Elektroden-schweißen mit voreingestellten Kennlinien für verschiedene Elektrodentypen
- Hotstart und Arcforce frei einstellbar, Antistick voreingestellt sowie reduzierte magnetische Wirkung bei Liftarc-Zündung
- 2-/4-Takt-Betrieb, einstellbare Lichtbogendynamik, Soft Start und regelbare Drahrückbrandzeit
- Schweiß-, Kraterfüll-, Punkt-, Intervall- und Bilevel-MIG/MAG-Programme inklusive DEMO-Programmen
- Voreinstellung von Drahtgeschwindigkeit, Stromstärke oder Materialstärke
- Euro-Zentralanschluss, Fernregleranschluss und optionaler Push-Pull-Brenner

Lieferumfang:

- Wasserkühlung und Fahrwagen
- Massekabel und Druckregler
- Zwischenschlauchpaket 4 m
- Schweißbrenner MT 440W, 4 m

Art.Nr.	statt €/ Stk.	Aktion €/ Stk.
TERRANX400	7.500,00	6.950,00



Technische Daten:

Schweißleistung	3 - 400 A	Leerlaufspannung	61 V
Netzspannung	3 x 400 V	Schutzklasse	IP 23 S
Leistungsaufnahme	22,0 kVA	Abmessung (BxTxH)	690 x 290 x 510 mm
Einschaltdauer	bei 50% – 400 A bei 60% – 360 A bei 100% – 340 A	Gewicht	114 kg
		Gewicht (Stromquelle)	27,5 kg

siegmund

-7%

Schweißstisch RETRO Professional 750 SIEGMUND

- Tischgröße: 2.400 x 1.200 x 200 mm
- Hochwertiger Stahl S355J2+N
- Plasmanitrierte Oberfläche
- Rastermaß 100 x 100 mm
- Materialstärke ca. 24,5 bis 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm
- Ecken, Kanten und Bohrungen 45° gefast
- Seitenwange mit 200 mm Höhe
- Seitenwange mit Diagonalraster
- Konstruktion durch Rippen verstärkt
- Arbeitshöhe 850 mm
- Inklusive Fuß-Grundausstattung

Lieferumfang und Zubehör

- 6 x Zwingen
- 12 x Bolzen
- 8 x Anschlag
- 2 x Winkel
- 2 x Winkel
- 1 x Zubehörset

Art.Nr.	statt €/ Stk.	Aktion €/ Stk.
280625PIA	5.495,00	5.090,00

Solange der Vorrat reicht



Verpackung f. Schweißstisch SIEGMUND

- Holzverschlag inkl. Folie

Art.Nr.	€/ Stk.
VERPACK	120,00

Set: Schraubstock und Drehteller WEMO

- Set bestehend aus Schraubstock WEMO und Drehteller

Schraubstock WEMO:

- Mit Rohrspannbacken
- Stahlgeschmiedet
- Backen aus Hochleistungsstahl, gehärtet
- Backen gerillt

Backenbreite	Art.Nr.	Aktion € / Stk.
125 mm	MPV125SET	89,00
150 mm	MPV150SET	110,00



Handpumpe mit Kurbel

- Für Diesel, Heizöl und selbstschmierende, nicht aggressive Medien
- Kurbelpumpe mit Schlauchsatz, Abgabeschlauch, Schlauchschellen, Knickschutzfeder, Stahlauslauf und Saugrohr 980 mm
- Für Öle bis SAE 90
- **Fördermenge:** 25 l/min
- Für 60/200 und 220 - Liter-Fässer

Art.Nr.	statt € / Stk.	Aktion € / Stk.
KPA	121,00	85,00



Universal-Einfüllkanne PRESSOL 10 Liter

- Die Pressol Universal-Einfüllkanne 10 l transparent ist für das saubere und kontrollierte Befüllen verschiedener Flüssigkeiten konzipiert. Dank des integrierten Siebeinsatzes und der transparenten Ausführung eignet sie sich für den Einsatz in Werkstätten, Landwirtschaft, Industrie und im privaten Bereich. Die Einfüllkanne ist lebensmittelecht und kann für flüssige Kraftstoffe wie Diesel, Öl, AdBlue®, Wasser, Scheibenklar sowie Kühlerfrostschutz verwendet werden.

Anwendungsbereiche:

- Geeignet für Diesel, Öl, AdBlue®, Wasser, Scheibenklar und Kühlerfrostschutz
- Für Werkstatt, Landwirtschaft, Industrie und Wartungsarbeiten
- Zum sauberen Befüllen von Maschinen, Fahrzeugen und Behältern
- Auch für lebensmitteltaugliche Anwendungen geeignet
- Lebensmittelecht
- Mit EAN-Code


Material und Ausführung:

- Behälter und Sieb aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Verschlusskappe und Füllkappe aus PP (Polypropylen)
- Fixierband aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
- Behälter transparent
- Sieb in Eisengrau, RAL 7011
- Verschlusskappe und Füllkappe in Eisengrau, RAL 7011
- Fixierband in Eisengrau, RAL 7011

Technische Daten:

- **Inhalt:** 10 l
- **Siebdurchgang:** 1,4 mm
- **Durchmesser Füllöffnung:** 86 mm
- **Durchmesser Auslauf:** 16 mm
- **Höhe:** 302 mm
- **Grundfläche (L x B):** 637 x 201 mm
- **Gewicht:** 0,638 kg

Art.Nr.	statt € / Stk.	Aktion € / Stk.	ab 5 Stk. € / Stk.
PR21092	27,12	24,00	19,50



Solange der Vorrat reicht

-22%



bis zu
-20%



**Franztastisch
sparen.**
fmoser.at/sale

Kegelsenker-Satz RUKO 4 Schneiden ULTIMATECUT

- Stark und präzise durch 4 ungleich geteilte Schneiden (Ø 6,3 mm mit 3 Schneiden)
- Manueller, stationärer oder Einsatz im CNC-Bearbeitungszentrum
- Bis zu dreimal mehr Senkungen
- Bis zu 50 % schneller
- Perfektes Senkbild ganz ohne Rattermarken

ULTIMATECUT

6-teilig, bestehend aus:

- 6 Kegelsenker mit Ø: 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,4 | 16,5 | 20,5 mm



Werkstoff	Art.Nr.	statt €/ Stk.	Aktion €/ Stk.
HSS	RU102890RO	103,00	91,90
HSSE Co5	RU102890ERO	128,00	115,00



-11%

RUKO



Hartmetall-Frässtifte-Satz HM 3-tlg

- Hartmetall-Frässtifte-Satz – 3-teilig in Mini-Box, Kreuzverzahnung
- Frässtifte aus Hochleistungshartmetall mit effektiver Kreuzverzahnung
- Höhere Spanleistung im Vergleich zur Einfachverzahnung – ideal für schwer zerspanbare Werkstoffe
- Geeignet für hochlegierte, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Gusswerkstoffe und Kunststoffe
- **Anwendungen:** Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung

Inhalt:

- 1 x Ø 10,0 mm Frässtift Form B – Zylinder (ZYAS) mit Stirnverzahnung
- 1 x Frässtift Form G – Spitzbogen (SPG)
- 1 x Frässtift Form D – Kugel (KUD)
- Platzsparend und sicher verpackt in robuster Mini-Box

Art.Nr.	statt €/ Stk.	Aktion €/ Stk.
RU116001	77,40	69,00



-11%

RUKO



Lochsägen-Satz, Universal, 9-tlg

- Bi-Metall Cobalt 8 %
- Universal Standard
- **Nutzlänge:** 38 mm
- 9-teilig, im Kunststoffkoffer, bestehend aus:
- **Lochsägen-Ø:** 16 - 19 - 22 - 29 - 35 - 44 - 52 - 57 - 67 mm
- 2 Aufnahmehalter

Art.Nr.	statt €/ Stk.	Aktion €/ Stk.
KA201504	145,00	120,00



-8%

Solange der Vorrat reicht



Rollmeter FESTA 5 m x 19 mm

- Genauigkeitsklasse II
- Gehärtetes Maßband für hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Gut ablesbare Skala
- Robustes Gehäuse aus ABS Kunststoff
- Ergonomische Handhabung durch Gürtel Clip und Handschlaufe
- Beweglicher Endhaken für exakte Innen- und Außenmessungen
- Farblich sortiert
- Bandbreite: 19 mm
- Länge: 5 m

Art.Nr.	ab 1 Stk. €/ Stk.	ab 12 Stk. €/ Stk.	ab 48 Stk. €/ Stk.
FE1120701	4,70	3,53	2,50



bis zu
-29%

FESTA



Solange der Vorrat reicht



-14%

Kompressor PRO-AIR 24

- Zuverlässig
- Für den professionellen Einsatz

Art.Nr.	statt € / Stk.	Aktion € / Stk.
PROAIR24	325,00	250,00



Technische Daten:

Ansaugleistung	190 l/min	Gruppe	BX 230
Kesselinhalt	24 l	Netzspannung	50/230 Hz/V
Betriebsdruck	8 bar	Abmessung (B×T×H)	610 × 270 × 600 mm
Motordrehzahl	2.850 min ⁻¹	Gewicht	25 kg
Motorleistung	2,0 PS		

Solange der Vorrat reicht



-13%

Kompressor PRO-AIR 50 M

- Zuverlässig
- Für den professionellen Einsatz

Art.Nr.	statt € / Stk.	Aktion € / Stk.
PROAIR50M	550,00	460,00



Technische Daten:

Ansaugleistung	340 l/min	Gruppe	BX 340
Kesselinhalt	50 l	Netzspannung	50 / 230 Hz / V
Betriebsdruck	9 bar	Abmessung (B×T×H)	850 × 330 × 720 mm
Motordrehzahl	2.850 min ⁻¹	Gewicht	43 kg
Motorleistung	3,0 PS		

Solange der Vorrat reicht



-15%

Kompressor PRO-AIR 100

- Zuverlässig
- Für den professionellen Einsatz

Art.Nr.	statt € / Stk.	Aktion € / Stk.
PROAIR100	870,00	740,00



Technische Daten:

Ansaugleistung	315 l/min	Gruppe	BX 39
Kesselinhalt	100 l	Netzspannung	50 / 400 Hz / V
Betriebsdruck	10 bar	Abmessung (B×T×H)	1.080 × 410 × 850 mm
Motordrehzahl	1.400 min ⁻¹	Gewicht	60 kg
Motorleistung	3,0 PS		



bis zu
-20%

Arbeitsbock

- Klappbar
- Aus eloxierten Aluminium
- Breite oberer Boden: 165 mm
- TÜV-GS geprüft
- Abmessung: 905 × 520 × 805 mm
- Tragkraft: 300 kg

Art.Nr.	statt € / Stk.	Aktion € / Stk.	ab 2 Stk. € / Stk.
ABALU	180,00	160,00	130,00



Zentrale

Franz Moser Gesellschaft mbH

Bünkerstraße 44
A-9800 Spittal / Drau

T. +43 4762 5401 286
E. vertrieb@fmoser.at

Niederlassung

Franz Moser Gesellschaft mbH

Birostraße 15
A-1230 Wien / Inzersdorf

T. +43 1 869 97 45
E. wien@fmoser.at

fmoser.at